

病院コード: 01
1997-1998年

AP-DRG 年度比較レポート

(MDC DRG番号順)

1 / 24

DRG		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
MDC 0	その他のグループ							
468	主病名と無関係の外科的広汎処置	1998年 2,318.0 1997年 110.0 差異 2,208.0	26.1 68.0 -41.9	1.4221 1.4468 -0.0247	1.7 18.2 -16.5	3.0 0.0 3.0	1,362.8 1,981.0 -618.2	2.0744 2.3569 -0.2825
469	退院時病名として不適切な主病名	1998年 23.0 1997年 16.0 差異 7.0	21.7 16.3 5.4	0.0000 0.0000 0.0000	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	753.3 781.7 -28.4	0.0062 0.0068 -0.0006
477	主病名と無関係の外科的非広汎処置	1998年 881.0 1997年 66.0 差異 815.0	21.0 36.9 -15.9	1.2316 1.2918 -0.0602	1.2 0.0 1.2	2.8 3.1 -0.3	799.2 1,024.0 -224.8	1.2760 1.3310 -0.0550
483	顔、口、頸部の診断を除く、気管開口術	1998年 26.0 1997年 26.0 差異 0.0	301.0 294.7 6.3	1.0825 0.8640 0.2185	46.2 23.1 23.1	0.0 0.0 0.0	7,655.4 9,762.4 -2,107.0	10.7214 11.1695 -0.4481
MDC 1	神経系疾患および障害							
1	開頭術、年齢18歳以上、外傷除く	1998年 47.0 1997年 94.0 差異 -47.0	131.3 149.6 -18.3	1.7923 3.2451 -1.4528	17.0 8.5 8.5	4.4 2.2 2.2	2,600.7 2,979.0 -378.3	2.8322 3.1853 -0.3531
2	外傷による開頭術、年齢18歳以上	1998年 12.0 1997年 12.0 差異 0.0	57.5 63.0 -5.5	1.3196 1.3501 -0.0305	8.3 16.7 -8.4	0.0 0.0 0.0	1,705.1 1,635.9 69.2	2.0685 1.9050 0.1635
4	脊髄の処置	1998年 9.0 1997年 10.0 差異 -1.0	61.3 125.8 -64.5	0.6359 0.6470 -0.0111	0.0 20.0 -20.0	0.0 0.0 0.0	1,967.7 2,630.4 -662.7	3.1179 2.6941 0.4238
5	頭外血管の処置	1998年 30.0 1997年 10.0 差異 20.0	51.7 149.8 -98.1	2.0591 1.0509 1.0082	23.3 0.0 23.3	0.0 0.0 0.0	1,367.3 2,360.1 -992.8	1.7120 1.8804 -0.1684
8	合併症を伴わない、末梢および脳神経、およびその他の神経系の処置	1998年 13.0 1997年 10.0 差異 3.0	19.1 8.4 10.7	0.5093 0.7879 -0.2786	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	925.2 754.5 170.7	1.3446 1.2861 0.0585
9	脊髄の疾患および損傷	1998年 28.0 1997年 8.0 差異 20.0	40.1 41.5 -1.4	1.0274 1.0205 0.0069	3.6 0.0 3.6	0.0 0.0 0.0	846.1 1,118.2 -272.1	1.0965 1.3260 -0.2295
10	合併症を伴う、神経系の新生物	1998年 5.0 1997年 4.0 差異 1.0	65.0 30.5 34.5	1.2273 0.5796 0.6477	40.0 50.0 -10.0	0.0 0.0 0.0	1,770.9 1,212.6 558.3	1.4745 1.7035 -0.2290
11	合併症を伴わない、神経系の新生物	1998年 6.0 1997年 12.0 差異 -6.0	54.3 51.8 2.5	1.0025 1.0968 -0.0943	16.7 0.0 16.7	0.0 20.0 -20.0	940.8 1,183.2 -242.4	1.0332 1.2117 -0.1785
12	変性神経系疾患	1998年 22.0 1997年 18.0 差異 4.0	77.8 95.1 -17.3	1.2427 1.0317 0.2110	4.5 0.0 4.5	0.0 0.0 0.0	1,610.8 1,937.8 -327.0	1.2357 1.1922 0.0435
13	多発性硬化症および小脳性失調症	1998年 4.0 1997年 4.0 差異 0.0	43.3 32.5 10.8	0.7839 1.1096 -0.3257	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	896.1 838.2 57.9	1.0698 1.3074 -0.2376

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 1

神経系疾患および障害

14	一過性(脳)虚血発作除く、特異性脳血管疾患	1998年	407.0	84.1	2.5751	14.0	1.0	1,447.7	1.2596
		1997年	318.0	108.8	2.8285	13.8	1.3	1,804.3	1.2814
		差異	89.0	-24.7	-0.2534	0.2	-0.3	-356.6	-0.0218
15	一過性虚血発作および脳実質外(動脈)狭窄	1998年	26.0	33.0	2.7637	0.0	0.0	622.0	0.6644
		1997年	26.0	50.2	0.9619	0.0	18.2	696.9	0.5869
		差異	0.0	-17.2	1.8018	0.0	-18.2	-74.9	0.0775
18	合併症を伴う、脳および末梢神経疾患	1998年	8.0	25.1	0.3400	0.0	0.0	703.0	1.1141
		1997年	6.0	12.0	0.1667	0.0	0.0	486.8	1.1421
		差異	2.0	13.1	0.1733	0.0	0.0	216.2	-0.0280
19	合併症を伴わない、脳および末梢神経疾患	1998年	37.0	24.9	1.0139	0.0	0.0	733.2	0.8767
		1997年	24.0	19.0	0.4528	0.0	0.0	711.1	0.9136
		差異	13.0	5.9	0.5611	0.0	0.0	22.1	-0.0369
20	ウイルス髄膜炎除く、神経系の感染症	1998年	154.0	16.8	3.4702	0.6	0.7	804.4	1.1832
		1997年	58.0	26.3	1.1427	3.4	0.0	1,189.1	1.5309
		差異	96.0	-9.5	2.3275	-2.8	0.7	-384.7	-0.3477
21	ウイルス性髄膜炎	1998年	193.0	11.9	0.8800	0.0	0.0	458.8	0.6037
		1997年	310.0	9.6	0.8988	0.0	0.0	473.1	0.6309
		差異	-117.0	2.3	-0.0188	0.0	0.0	-14.3	-0.0272
23	非外傷性昏迷および昏睡	1998年	15.0	14.8	0.5346	0.0	0.0	459.0	0.5600
		1997年	8.0	21.5	0.6894	0.0	0.0	650.7	0.5841
		差異	7.0	-6.7	-0.1548	0.0	0.0	-191.7	-0.0241
24	合併症を伴う、発作(痙攣)および頭痛、年齢18歳以上	1998年	12.0	11.8	0.6271	0.0	0.0	401.0	0.6169
		1997年	8.0	21.0	0.6667	0.0	0.0	665.0	0.9269
		差異	4.0	-9.2	-0.0396	0.0	0.0	-264.0	-0.3100
25	合併症を伴わない、発作(痙攣)および頭痛、年齢18歳以上	1998年	51.0	24.5	5.5891	0.0	8.9	576.9	0.4668
		1997年	26.0	13.3	1.0446	0.0	0.0	470.2	0.5327
		差異	25.0	11.2	4.5445	0.0	8.9	106.7	-0.0659
34	合併症を伴う、その他の神経系の疾患	1998年	17.0	14.5	1.1761	23.5	6.7	508.7	1.0031
		1997年	8.0	57.0	1.3413	0.0	0.0	1,042.3	1.2939
		差異	9.0	-42.5	-0.1652	23.5	6.7	-533.6	-0.2908
35	合併症を伴わない、その他の神経系の疾患	1998年	34.0	14.1	1.3353	2.9	0.0	407.6	0.5843
		1997年	18.0	10.7	1.0983	0.0	0.0	383.8	0.7762
		差異	16.0	3.4	0.2370	2.9	0.0	23.8	-0.1919
530	主要合併症を伴う、開頭術	1998年	7.0	142.9	0.5660	14.3	0.0	3,751.3	4.9300
		1997年	36.0	101.2	0.7954	22.2	0.0	3,799.6	5.4636
		差異	-29.0	41.7	-0.2294	-7.9	0.0	-48.3	-0.5336
531	主要合併症を伴う、開頭術を除く、神経系処置	1998年	7.0	181.7	0.9716	0.0	0.0	3,509.0	4.3302
		1997年	6.0	50.7	0.6653	0.0	0.0	2,107.1	3.6282
		差異	1.0	131.0	0.3063	0.0	0.0	1,401.9	0.7020
532	一過性(脳)虚血発作、脳実質外(動脈)狭窄、主要合併症を伴う発作および頭痛	1998年	17.0	21.6	0.8661	0.0	6.3	693.9	0.9905
		1997年	34.0	35.1	1.9250	5.9	6.3	860.2	0.9880
		差異	-17.0	-13.5	-1.0589	-5.9	0.0	-166.3	0.0025
533	一過性(脳)虚血発作除く、その他の神経系疾患、主要合併症を伴う発作および頭痛	1998年	93.0	124.2	1.4444	32.3	0.0	2,564.7	2.3038
		1997年	94.0	187.5	1.6691	48.9	0.0	2,321.3	2.2382
		差異	-1.0	-63.3	-0.2247	-16.6	0.0	243.4	0.0656
738	合併症を伴う開頭術、年齢0-17歳	1998年	2.0	11.5	0.3074	0.0	0.0	1,118.7	1.6095
		1997年	2.0	28.0	0.0000	0.0	0.0	1,609.9	2.6553
		差異	0.0	-16.5	0.3074	0.0	0.0	-491.2	-1.0458
739	合併症を伴わない開頭術、年齢0-17歳	1998年	3.0	16.3	0.1414	0.0	0.0	961.1	1.8123
		1997年	8.0	25.5	0.6789	0.0	0.0	1,228.1	1.8235
		差異	-5.0	-9.2	-0.5375	0.0	0.0	-267.0	-0.0112

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 1 神経系疾患および障害

761	外傷性昏迷および昏睡、昏睡1時間以上	1998年	81.0	37.1	6.2607	18.5	0.0	717.1	0.6892
		1997年	30.0	58.9	3.1165	6.7	0.0	911.9	0.8881
		差異	51.0	-21.8	3.1442	11.8	0.0	-194.8	-0.1989
763	外傷性昏迷および昏睡、昏睡1時間未満、年齢0-17歳	1998年	15.0	5.6	1.0752	0.0	0.0	209.1	0.4481
		1997年	10.0	8.4	0.4502	0.0	0.0	303.4	0.3298
		差異	5.0	-2.8	0.6250	0.0	0.0	-94.3	0.1183
765	合併症を伴わない振とう症、昏睡を伴う頭蓋内損傷、昏睡1時間未満または昏睡なし、年齢18歳以上	1998年	9.0	5.2	1.3999	0.0	0.0	197.6	0.2951
		1997年	6.0	3.3	0.6245	0.0	0.0	203.7	0.2526
		差異	3.0	1.9	0.7754	0.0	0.0	-6.1	0.0425
767	合併症を伴わない、外傷性昏迷および昏睡、昏睡1時間未満、年齢18歳以上	1998年	5.0	14.6	0.6928	0.0	0.0	404.0	0.6818
		1997年	6.0	17.7	0.3117	0.0	0.0	489.9	0.7324
		差異	-1.0	-3.1	0.3811	0.0	0.0	-85.9	-0.0506
768	合併症を伴う、発作および頭痛、年齢0-17歳	1998年	1.0	10.0	0.0000	0.0	0.0	351.8	0.4759
		1997年	10.0	13.4	1.2005	0.0	0.0	470.3	0.5053
		差異	-9.0	-3.4	-1.2005	0.0	0.0	-118.5	-0.0294
769	合併症を伴わない、発作および頭痛、年齢0-17歳	1998年	71.0	7.5	0.6395	0.0	2.9	279.3	0.3330
		1997年	66.0	5.2	0.8729	0.0	3.1	256.4	0.3765
		差異	5.0	2.3	-0.2334	0.0	-0.2	22.9	-0.0435

MDC 2 眼疾患および障害

36	網膜の処置	1998年	12.0	59.5	0.8390	0.0	0.0	1,350.2	1.4778
		1997年	70.0	44.7	0.9791	0.0	0.0	1,241.3	1.3470
		差異	-58.0	14.8	-0.1401	0.0	0.0	108.9	0.1308
37	眼窩の処置	1998年	3.0	22.7	0.1783	0.0	0.0	885.2	1.1443
		1997年	12.0	23.5	0.6177	0.0	0.0	865.6	1.0851
		差異	-9.0	-0.8	-0.4394	0.0	0.0	19.6	0.0592
40	眼窩除く、外眼処置、年齢18歳以上	1998年	17.0	32.8	1.0845	0.0	13.3	736.7	0.8080
		1997年	6.0	34.3	1.2549	0.0	0.0	753.7	0.8994
		差異	11.0	-1.5	-0.1704	0.0	13.3	-17.0	-0.0914
41	眼窩除く、外眼処置、年齢0-17歳	1998年	1.0	9.0	0.0000	0.0	0.0	411.4	0.4996
		1997年	2.0	9.0	0.0000	0.0	0.0	439.1	0.5385
		差異	-1.0	0.0	0.0000	0.0	0.0	-27.7	-0.0389
42	網膜、虹彩、レンズ等を除く、眼内処置	1998年	11.0	25.2	0.6587	0.0	0.0	865.8	1.0959
		1997年	170.0	28.5	0.6313	0.0	1.2	885.0	1.0876
		差異	-159.0	-3.3	0.0274	0.0	-1.2	-19.2	0.0083
44	急性の主要な眼感染症	1998年	9.0	20.1	0.5212	0.0	12.5	538.6	0.6919
		1997年	6.0	10.7	0.6242	0.0	0.0	390.7	0.7768
		差異	3.0	9.4	-0.1030	0.0	12.5	147.9	-0.0849
45	神経病学的眼疾患	1998年	11.0	22.5	0.5027	0.0	0.0	584.7	0.7060
		1997年	2.0	120.0	0.0000	0.0	0.0	737.1	0.6919
		差異	9.0	-97.5	0.5027	0.0	0.0	-152.4	0.0141
46	合併症を伴う、その他の眼疾患、年齢18歳以上	1998年	78.0	33.5	1.2205	0.0	5.6	757.6	1.0251
		1997年	20.0	34.3	1.9408	0.0	0.0	866.2	0.8732
		差異	58.0	-0.8	-0.7203	0.0	5.6	-108.6	0.1519
47	合併症を伴わない、その他の眼疾患、年齢18歳以上	1998年	264.0	20.6	0.7090	0.0	4.8	485.2	0.6404
		1997年	100.0	15.6	0.6801	0.0	2.0	442.6	0.5627
		差異	164.0	5.0	0.0289	0.0	2.8	42.6	0.0777
48	その他の眼疾患、年齢0-17歳	1998年	19.0	11.4	0.9903	0.0	0.0	331.1	0.3976
		1997年	10.0	8.8	0.2464	0.0	0.0	347.5	0.4233
		差異	9.0	2.6	0.7439	0.0	0.0	-16.4	-0.0257

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 2 眼疾患および障害

535 主要合併症を伴う、眼の疾患	1998年	3.0	36.7	0.1400	0.0	0.0	1,038.8	1.3231
	1997年	2.0	19.0	0.0000	0.0	0.0	998.2	1.2593
	差異	1.0	17.7	0.1400	0.0	0.0	40.6	0.0638

MDC 3 耳、鼻、口、咽の疾患および障害

52 口唇裂および口蓋の修復	1998年	23.0	14.8	0.2700	0.0	0.0	675.8	0.8250
	1997年	50.0	15.8	0.1350	0.0	0.0	693.9	0.7374
	差異	-27.0	-1.0	0.1350	0.0	0.0	-18.1	0.0876
53 副鼻腔および乳様突起処置、年齢18歳以上	1998年	16.0	14.3	1.1057	0.0	0.0	805.5	1.2122
	1997年	58.0	12.6	0.4121	0.0	0.0	819.4	1.2006
	差異	-42.0	1.7	0.6936	0.0	0.0	-13.9	0.0116
54 副鼻腔および乳様突起処置、年齢0-17歳	1998年	3.0	12.0	0.4330	0.0	0.0	753.2	1.1635
	1997年	10.0	11.6	0.4116	0.0	0.0	763.3	1.0826
	差異	-7.0	0.4	0.0214	0.0	0.0	-10.1	0.0809
55 耳、鼻、口、喉のその他の処置	1998年	145.0	15.4	1.1059	0.0	1.4	690.5	0.9735
	1997年	130.0	13.0	0.7601	0.0	5.1	672.9	0.9022
	差異	15.0	2.4	0.3458	0.0	-3.7	17.6	0.0713
57 扁桃摘出および/またはアデノイド切除のみを 除く、T&A処置、年齢18歳以上	1998年	5.0	9.4	0.0952	0.0	0.0	373.5	0.6176
	1997年	2.0	16.0	0.0000	0.0	0.0	525.6	0.5810
	差異	3.0	-6.6	0.0952	0.0	0.0	-152.1	0.0366
58 扁桃摘出および/またはアデノイド切除のみを 除く、T&A処置、年齢0-17歳	1998年	16.0	9.3	0.0852	0.0	0.0	445.9	0.6799
	1997年	22.0	9.3	0.0697	0.0	0.0	466.1	0.6157
	差異	-6.0	0.0	0.0155	0.0	0.0	-20.2	0.0642
59 扁桃摘出および/またはアデノイド切除のみ、 年齢18歳以上	1998年	60.0	9.9	0.1961	0.0	0.0	431.9	0.6462
	1997年	42.0	10.1	0.2144	0.0	0.0	445.9	0.6313
	差異	18.0	-0.2	-0.0183	0.0	0.0	-14.0	0.0149
60 扁桃摘出および/またはアデノイド切除のみ、 年齢0-17歳	1998年	81.0	9.8	0.4754	0.0	0.0	408.4	0.6047
	1997年	102.0	9.2	0.1246	0.0	0.0	407.1	0.5839
	差異	-21.0	0.6	0.3508	0.0	0.0	1.3	0.0208
63 その他の耳、鼻、口、喉の外科的処置	1998年	66.0	21.1	0.5931	0.0	0.0	1,058.0	1.6747
	1997年	46.0	21.5	0.6365	0.0	4.5	1,104.6	1.5847
	差異	20.0	-0.4	-0.0434	0.0	-4.5	-46.6	0.0900
64 耳、鼻、口、喉の悪性腫瘍	1998年	4.0	30.3	0.8456	0.0	33.3	768.5	2.0140
	1997年	14.0	35.2	0.7840	14.3	0.0	1,011.6	1.6628
	差異	-10.0	-4.9	0.0616	-14.3	33.3	-243.1	0.3512
65 平衡障害	1998年	70.0	14.2	0.6418	0.0	2.9	391.7	0.4155
	1997年	48.0	15.1	0.6244	0.0	0.0	464.2	0.4147
	差異	22.0	-0.9	0.0174	0.0	2.9	-72.5	0.0008
66 鼻出血	1998年	5.0	13.0	0.3264	0.0	0.0	342.1	0.3288
	1997年	4.0	18.5	0.4204	0.0	0.0	474.1	0.4047
	差異	1.0	-5.5	-0.0940	0.0	0.0	-132.0	-0.0759
67 喉頭蓋炎	1998年	5.0	7.6	0.1500	0.0	0.0	264.3	0.3338
	1997年	6.0	12.7	0.4759	0.0	0.0	398.9	0.4377
	差異	-1.0	-5.1	-0.3259	0.0	0.0	-134.6	-0.1039
68 合併症を伴う、中耳炎および上気道感染、年 齢18歳以上	1998年	7.0	10.1	0.8826	0.0	0.0	327.3	0.4804
	1997年	14.0	12.7	0.7991	0.0	0.0	447.9	0.5856
	差異	-7.0	-2.6	0.0835	0.0	0.0	-120.6	-0.1052
69 合併症を伴わない、中耳炎および上気道感染、 年齢18歳以上	1998年	163.0	7.6	0.5097	0.0	2.5	262.8	0.3685
	1997年	96.0	8.6	0.4818	0.0	2.1	317.6	0.4097
	差異	67.0	-1.0	0.0279	0.0	0.4	-54.8	-0.0412

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 3 耳,鼻,口,咽の疾患および障害

70	中耳炎および上気道感染、年齢0-17歳	1998年	192.0	5.7	0.6438	0.0	3.2	214.2	0.2904
		1997年	128.0	3.6	1.1146	0.0	3.2	200.8	0.3082
		差異	64.0	2.1	-0.4708	0.0	0.0	13.4	-0.0178
71	喉頭気管炎	1998年	21.0	5.3	0.4490	0.0	5.0	179.8	0.2590
		1997年	22.0	7.3	0.9936	0.0	0.0	245.8	0.2648
		差異	-1.0	-2.0	-0.5446	0.0	5.0	-66.0	-0.0058
72	鼻の損傷および変形	1998年	1.0	3.0	0.0000	0.0	0.0	145.9	0.3658
		1997年	8.0	12.8	0.2063	0.0	0.0	377.4	0.3546
		差異	-7.0	-9.8	-0.2063	0.0	0.0	-231.5	0.0112
73	耳、鼻、口、喉のその他の診断、年齢18歳以上	1998年	51.0	18.9	0.4556	0.0	0.0	504.8	0.5771
		1997年	46.0	22.4	0.5164	0.0	0.0	581.2	0.6128
		差異	5.0	-3.5	-0.0608	0.0	0.0	-76.4	-0.0357
74	耳、鼻、口、喉のその他の診断、年齢0-17歳	1998年	23.0	10.4	1.0926	4.3	0.0	282.3	0.3000
		1997年	14.0	6.7	0.5350	0.0	0.0	252.3	0.3424
		差異	9.0	3.7	0.5576	4.3	0.0	30.0	-0.0424
169	合併症を伴わない、口腔内処置	1998年	73.0	13.5	1.2767	0.0	2.8	586.4	0.9238
		1997年	66.0	12.8	0.3718	0.0	3.1	595.4	0.7701
		差異	7.0	0.7	0.9049	0.0	-0.3	-9.0	0.1537
185	抜歯および補綴(保存)を除く歯および口腔疾患、年齢18歳以上	1998年	31.0	13.3	0.7372	0.0	0.0	408.0	0.4966
		1997年	24.0	28.9	2.3406	0.0	0.0	691.2	0.6117
		差異	7.0	-15.6	-1.6034	0.0	0.0	-283.2	-0.1151
186	抜歯および補綴(保存)を除く歯および口腔疾患、年齢0-17歳	1998年	35.0	6.7	0.9231	0.0	2.9	216.2	0.3006
		1997年	26.0	7.2	0.4268	0.0	8.3	259.9	0.3662
		差異	9.0	-0.5	0.4963	0.0	-5.4	-43.7	-0.0656
187	抜歯および補綴(保存)	1998年	25.0	4.2	0.5985	0.0	4.2	153.9	0.2534
		1997年	30.0	6.1	0.6747	0.0	0.0	205.5	0.2100
		差異	-5.0	-1.9	-0.0762	0.0	4.2	-51.6	0.0434
536	頭部および頸部を除く耳、鼻、喉および口の主要処置、主要合併症を伴うもの	1998年	6.0	12.5	0.2617	0.0	0.0	1,100.4	1.9376
		1997年	4.0	21.0	0.4041	0.0	0.0	1,423.8	2.4718
		差異	2.0	-8.5	-0.1424	0.0	0.0	-323.4	-0.5342
586	主要合併症を伴う耳、鼻、喉および口の疾患、年齢18歳以上	1998年	10.0	16.2	0.7174	0.0	0.0	691.8	0.8996
		1997年	12.0	17.7	0.5122	0.0	0.0	763.1	1.0890
		差異	-2.0	-1.5	0.2052	0.0	0.0	-71.3	-0.1894
587	主要合併症を伴う耳、鼻、喉および口の疾患、年齢0-17歳	1998年	6.0	8.0	0.6614	0.0	0.0	288.0	0.3898
		1997年	4.0	7.5	0.0943	0.0	0.0	302.4	0.3996
		差異	2.0	0.5	0.5671	0.0	0.0	-14.4	-0.0098

MDC 4 呼吸系疾患および障害

75	胸部の主要処置	1998年	3.0	45.3	1.1781	33.3	0.0	1,342.3	2.1488
		1997年	44.0	23.4	0.5558	0.0	0.0	1,313.4	2.2229
		差異	-41.0	21.9	0.6223	33.3	0.0	28.9	-0.0741
78	肺塞栓症	1998年	1.0	22.0	0.0000	0.0	0.0	667.8	0.9917
		1997年	2.0	74.0	0.0000	0.0	0.0	1,066.9	1.0423
		差異	-1.0	-52.0	0.0000	0.0	0.0	-399.1	-0.0506
79	合併症を伴う、呼吸器系の感染および炎症、年齢18歳以上	1998年	9.0	53.6	1.3505	22.2	0.0	1,606.5	1.6620
		1997年	8.0	72.8	1.2465	25.0	0.0	1,743.9	1.4957
		差異	1.0	-19.2	0.1040	-2.8	0.0	-137.4	0.1663
80	合併症を伴わない、呼吸器系の感染および炎症、年齢18歳以上	1998年	18.0	34.1	1.7162	11.1	5.9	803.6	1.1848
		1997年	18.0	18.9	0.8314	22.2	0.0	622.6	1.1036
		差異	0.0	15.2	0.8848	-11.1	5.9	181.0	0.0812

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 4 呼吸系疾患および障害

82 呼吸器系の新生物	1998年	85.0	47.1	1.0461	30.6	21.9	1,118.2	1.7582
	1997年	88.0	32.2	0.9002	34.1	4.8	1,036.5	1.8451
	差異	-3.0	14.9	0.1459	-3.5	17.1	81.7	-0.0869
86 合併症を伴わない、胸膜滲出	1998年	2.0	13.5	0.1571	0.0	0.0	397.0	0.8135
	1997年	2.0	38.0	0.0000	0.0	0.0	934.3	0.8609
	差異	0.0	-24.5	0.1571	0.0	0.0	-537.3	-0.0474
87 肺水腫および呼吸不全	1998年	4.0	11.8	0.8882	0.0	0.0	491.4	1.2854
	1997年	8.0	9.5	0.5263	0.0	0.0	496.2	1.2223
	差異	-4.0	2.3	0.3619	0.0	0.0	-4.8	0.0631
88 慢性閉塞性肺疾患	1998年	70.0	19.1	0.6151	8.6	9.4	547.1	0.8778
	1997年	62.0	20.7	0.7815	3.2	6.9	618.3	0.8636
	差異	8.0	-1.6	-0.1664	5.4	2.5	-71.2	0.0142
89 合併症を伴う、単純肺炎および胸膜炎、年齢18歳以上	1998年	68.0	26.4	0.8281	13.2	4.7	704.9	0.9484
	1997年	34.0	19.9	0.4359	0.0	0.0	664.7	0.9720
	差異	34.0	6.5	0.3922	13.2	4.7	40.2	-0.0236
90 合併症を伴わない、単純肺炎および胸膜炎、年齢18歳以上	1998年	125.0	18.4	1.0859	1.6	1.6	478.0	0.7269
	1997年	92.0	22.4	2.6766	6.5	0.0	600.0	0.7421
	差異	33.0	-4.0	-1.5907	-4.9	1.6	-122.0	-0.0152
92 合併症を伴う、間質性肺線維症	1998年	13.0	32.9	1.1343	7.7	8.3	847.1	1.2946
	1997年	2.0	7.0	0.0000	100.0	0.0	400.1	1.2992
	差異	11.0	25.9	1.1343	-92.3	8.3	447.0	-0.0046
93 合併症を伴わない、間質性肺線維症	1998年	12.0	17.0	0.4785	8.3	20.0	514.5	0.9367
	1997年	4.0	20.0	0.7778	0.0	0.0	591.6	1.0526
	差異	8.0	-3.0	-0.2993	8.3	20.0	-77.1	-0.1159
94 合併症を伴う、気胸	1998年	6.0	19.2	0.3725	0.0	0.0	516.0	0.7232
	1997年	10.0	53.8	1.3139	20.0	25.0	801.3	0.8060
	差異	-4.0	-34.6	-0.9414	-20.0	-25.0	-285.3	-0.0828
95 合併症を伴わない、気胸	1998年	12.0	11.8	0.6424	0.0	0.0	315.6	0.4447
	1997年	36.0	14.5	0.9790	0.0	0.0	402.8	0.4632
	差異	-24.0	-2.7	-0.3366	0.0	0.0	-87.2	-0.0185
96 合併症を伴う、気管支炎および喘息、年齢18歳以上	1998年	37.0	21.4	1.4963	2.7	0.0	551.3	0.8346
	1997年	24.0	16.5	0.6156	0.0	0.0	550.9	0.8259
	差異	13.0	4.9	0.8807	2.7	0.0	0.4	0.0087
97 合併症を伴わない、気管支炎および喘息、年齢18歳以上	1998年	226.0	11.6	0.8916	0.0	8.6	355.0	0.5462
	1997年	178.0	13.0	2.1734	0.0	8.9	395.0	0.5286
	差異	48.0	-1.4	-1.2818	0.0	-0.3	-40.0	0.0176
99 合併症を伴う、呼吸器系の徴候および症状	1998年	6.0	13.0	0.7754	0.0	0.0	430.7	0.7951
	1997年	8.0	25.3	0.7757	0.0	0.0	668.1	0.7580
	差異	-2.0	-12.3	-0.0003	0.0	0.0	-237.4	0.0371
100 合併症を伴わない、呼吸器系の徴候および症状	1998年	12.0	13.1	1.1164	0.0	9.1	343.1	0.3735
	1997年	10.0	5.4	1.2395	0.0	0.0	261.5	0.4669
	差異	2.0	7.7	-0.1231	0.0	9.1	81.6	-0.0934
101 合併症を伴う、その他の呼吸器系の診断名	1998年	8.0	22.4	0.5728	0.0	0.0	570.0	0.6791
	1997年	6.0	10.3	0.5913	33.3	0.0	408.6	0.7250
	差異	2.0	12.1	-0.0185	-33.3	0.0	161.4	-0.0459
102 合併症を伴わない、その他の呼吸器系の診断名	1998年	20.0	10.0	1.7039	5.0	5.3	313.5	0.4502
	1997年	16.0	32.9	1.2760	0.0	0.0	822.4	0.5186
	差異	4.0	-22.9	0.4279	5.0	5.3	-508.9	-0.0684
538 主要合併症を伴う、胸部の主要処置	1998年	1.0	112.0	0.0000	0.0	0.0	3,401.4	3.7025
	1997年	4.0	60.5	0.2454	0.0	0.0	2,851.9	3.7753
	差異	-3.0	51.5	-0.2454	0.0	0.0	549.5	-0.0728

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 4 呼吸系疾患および障害

540	主要合併症を伴う、呼吸器系の感染症および炎症	1998年	14.0	26.8	0.5700	42.9	0.0	948.8	1.8196
		1997年	12.0	26.5	0.6041	16.7	0.0	1,057.2	1.6372
		差異	2.0	0.3	-0.0341	26.2	0.0	-108.4	0.1824
541	感染症、気管支炎、喘息を除く呼吸器系疾患、主要合併症を伴うもの	1998年	71.0	25.5	0.8151	59.2	0.0	789.8	1.4427
		1997年	94.0	39.3	1.4077	46.8	0.0	1,145.9	1.4388
		差異	-23.0	-13.8	-0.5926	12.4	0.0	-356.1	0.0039
542	主要合併症を伴う、気管支炎および喘息	1998年	20.0	22.0	0.9145	15.0	5.3	626.0	0.8111
		1997年	6.0	20.3	0.7200	0.0	0.0	635.8	0.8236
		差異	14.0	1.7	0.1945	15.0	5.3	-9.8	-0.0125
770	合併症を伴う、呼吸器系の感染および炎症、年齢0-17歳	1998年	6.0	9.2	0.3613	0.0	0.0	429.5	0.8014
		1997年	4.0	8.0	0.1768	0.0	0.0	501.8	1.1398
		差異	2.0	1.2	0.1845	0.0	0.0	-72.3	-0.3384
771	合併症を伴わない、呼吸器系の感染および炎症、年齢0-17歳	1998年	3.0	7.7	0.8487	0.0	0.0	377.0	0.5926
		1997年	50.0	7.7	0.3500	0.0	0.0	362.2	0.4861
		差異	-47.0	0.0	0.4987	0.0	0.0	14.8	0.1065
772	合併症を伴う、単純肺炎および胸膜炎、年齢0-17歳	1998年	43.0	9.7	1.1657	0.0	4.9	322.7	0.4364
		1997年	54.0	10.4	0.6771	0.0	3.8	384.1	0.4513
		差異	-11.0	-0.7	0.4886	0.0	1.1	-61.4	-0.0149
773	合併症を伴わない、単純肺炎および胸膜炎、年齢0-17歳	1998年	363.0	8.6	0.6728	0.0	3.2	346.0	0.5383
		1997年	426.1	8.4	0.3940	0.0	3.4	440.1	0.5250
		差異	-63.1	0.2	0.2788	0.0	-0.2	-94.1	0.0133
774	合併症を伴う、気管支炎および喘息、年齢0-17歳	1998年	71.0	9.3	0.4195	0.0	7.6	308.7	0.4277
		1997年	68.0	9.6	0.5168	2.9	0.0	372.5	0.4643
		差異	3.0	-0.3	-0.0973	-2.9	7.6	-63.8	-0.0366
775	合併症を伴わない、気管支炎および喘息、年齢0-17歳	1998年	453.0	7.4	0.5510	0.0	10.6	252.3	0.3049
		1997年	564.1	7.1	1.0001	0.0	15.0	283.0	0.3332
		差異	-111.1	0.3	-0.4491	0.0	-4.4	-30.7	-0.0283
798	外科的処置を伴う、結核	1998年	1.0	34.0	0.0000	0.0	0.0	1,478.0	5.3663
		1997年	2.0	148.0	0.0000	0.0	0.0	3,816.1	3.1535
		差異	-1.0	-114.0	0.0000	0.0	0.0	-2,338.1	2.2128
801	合併症を伴わない、結核	1998年	7.0	9.4	0.9424	0.0	0.0	668.5	1.5103
		1997年	14.0	11.4	0.7659	0.0	0.0	545.9	2.1347
		差異	-7.0	-2.0	0.1765	0.0	0.0	122.6	-0.6244

MDC 5 循環系疾患および障害

108	心臓郭部のその他の処置	1998年	34.0	54.9	0.5613	2.9	0.0	2,019.0	2.8791
		1997年	4.0	14.0	1.2122	50.0	0.0	1,722.5	2.4030
		差異	30.0	40.9	-0.6509	-47.1	0.0	296.5	0.4761
110	合併症を伴う、心血管の主要処置	1998年	4.0	40.8	0.5219	0.0	0.0	1,636.0	2.4603
		1997年	4.0	21.5	0.6249	0.0	0.0	1,741.1	2.7430
		差異	0.0	19.3	-0.1030	0.0	0.0	-105.1	-0.2827
111	合併症を伴わない、心血管の主要処置	1998年	8.0	25.8	0.7972	12.5	0.0	1,231.3	2.1658
		1997年	12.0	26.8	0.3286	0.0	0.0	1,304.6	2.3365
		差異	-4.0	-1.0	0.4686	12.5	0.0	-73.3	-0.1707
113	上肢および足指除く、循環系疾患による切断	1998年	10.0	108.6	0.8638	0.0	0.0	3,292.7	3.5722
		1997年	4.0	53.5	0.7269	0.0	0.0	2,505.4	3.5624
		差異	6.0	55.1	0.1369	0.0	0.0	787.3	0.0098
114	循環系疾患による、上肢および足指の切断	1998年	1.0	59.0	0.0000	0.0	0.0	1,604.3	2.5107
		1997年	2.0	8.0	0.0000	0.0	0.0	1,757.3	2.2080
		差異	-1.0	51.0	0.0000	0.0	0.0	-153.0	0.3027

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 5 循環系疾患および障害		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数	
117	器具交換除く、ペースメーカ故障のための調整	1998年	29.0	27.0	0.6304	0.0	0.0	827.3	1.3186
		1997年	2.0	9.0	0.0000	0.0	0.0	687.9	1.2151
		差異	27.0	18.0	0.6304	0.0	0.0	139.4	0.1035
119	静脈結紮およびストリップ	1998年	14.0	19.3	0.7873	0.0	0.0	724.5	1.0865
		1997年	10.0	25.6	0.7243	0.0	0.0	889.1	1.0797
		差異	4.0	-6.3	0.0630	0.0	0.0	-164.6	0.0068
120	その他の循環系の外科的処置	1998年	4.0	26.0	0.5917	0.0	33.3	996.3	1.4291
		1997年	4.0	38.0	1.3770	50.0	0.0	1,788.1	1.6722
		差異	0.0	-12.0	-0.7853	-50.0	33.3	-791.8	-0.2431
121	急性心筋梗塞を伴う、循環系疾患、および心血管合併症、退院	1998年	9.0	42.4	0.6091	0.0	0.0	1,211.5	1.5217
		1997年	10.0	21.2	0.3980	0.0	0.0	999.9	1.5353
		差異	-1.0	21.2	0.2111	0.0	0.0	211.6	-0.0136
122	急性心筋梗塞を伴う、循環系疾患、心血管合併症を伴わないもの、退院	1998年	6.0	20.7	0.9539	0.0	20.0	712.0	1.2058
		1997年	30.0	21.1	0.8852	0.0	7.1	903.8	1.4456
		差異	-24.0	-0.4	0.0687	0.0	12.9	-191.8	-0.2398
123	急性心筋梗塞を伴う、循環系疾患による死亡	1998年	6.0	28.7	0.6777	100.0	0.0	843.2	1.0418
		1997年	6.0	61.0	1.3900	100.0	0.0	1,009.6	1.0266
		差異	0.0	-32.3	-0.7123	0.0	0.0	-166.4	0.0152
126	急性および亜急性心内膜炎	1998年	3.0	49.3	0.1872	33.3	0.0	1,349.6	1.8288
		1997年	2.0	88.0	0.0000	100.0	0.0	1,754.8	1.8410
		差異	1.0	-38.7	0.1872	-66.7	0.0	-405.2	-0.0122
127	心不全およびショック	1998年	49.0	28.2	0.9089	4.1	8.9	728.0	0.9928
		1997年	36.0	33.7	0.7581	5.6	5.9	930.0	1.0275
		差異	13.0	-5.5	0.1508	-1.5	3.0	-202.0	-0.0347
130	合併症を伴う、末梢血管疾患	1998年	15.0	20.5	0.7794	0.0	15.4	757.8	1.0129
		1997年	12.0	57.7	0.7754	0.0	0.0	1,050.4	1.0118
		差異	3.0	-37.2	0.0040	0.0	15.4	-292.6	0.0011
131	合併症を伴わない、末梢血管疾患	1998年	19.0	16.1	0.8950	10.5	0.0	455.8	0.6759
		1997年	14.0	20.9	1.2387	0.0	0.0	547.2	0.7195
		差異	5.0	-4.8	-0.3437	10.5	0.0	-91.4	-0.0436
132	合併症を伴う、アテローム硬化	1998年	6.0	12.7	0.5276	0.0	0.0	385.9	0.7165
		1997年	6.0	17.0	1.1721	0.0	0.0	493.1	0.6819
		差異	0.0	-4.3	-0.6445	0.0	0.0	-107.2	0.0346
133	合併症を伴わない、アテローム硬化	1998年	4.0	14.5	0.7649	0.0	0.0	380.1	0.4639
		1997年	6.0	11.0	0.5530	0.0	0.0	373.8	0.4646
		差異	-2.0	3.5	0.2119	0.0	0.0	6.3	-0.0007
134	高血圧	1998年	25.0	16.8	0.9784	0.0	0.0	456.6	0.6054
		1997年	8.0	17.0	0.9288	0.0	0.0	477.9	0.6171
		差異	17.0	-0.2	0.0496	0.0	0.0	-21.3	-0.0117
136	合併症を伴わない、先天性および弁膜性心疾患、年齢18歳以上	1998年	5.0	15.0	0.6912	20.0	0.0	442.1	0.6609
		1997年	8.0	24.3	0.7942	0.0	0.0	575.8	0.6393
		差異	-3.0	-9.3	-0.1030	20.0	0.0	-133.7	0.0216
137	先天性および弁膜性心疾患、年齢0-17歳	1998年	37.0	9.3	1.1033	2.7	35.0	282.8	0.5178
		1997年	38.0	8.6	0.8066	5.3	20.0	315.1	0.4260
		差異	-1.0	0.7	0.2967	-2.6	15.0	-32.3	0.0918
138	合併症を伴う、心臓不整脈および伝導障害	1998年	15.0	23.9	0.6730	6.7	15.4	600.5	0.7888
		1997年	8.0	15.3	1.0093	0.0	0.0	651.9	0.7280
		差異	7.0	8.6	-0.3363	6.7	15.4	-51.4	0.0608
139	合併症を伴わない、心臓不整脈および伝導障害	1998年	51.0	16.1	0.8372	0.0	6.3	410.8	0.4729
		1997年	26.0	8.0	0.8385	0.0	8.3	310.9	0.4895
		差異	25.0	8.1	-0.0013	0.0	-2.0	99.9	-0.0166

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 5 循環系疾患および障害

140 狭心症	1998年	36.0	20.8	0.9157	0.0	5.9	480.5	0.5219
	1997年	56.0	12.3	0.7225	0.0	7.7	401.6	0.4861
	差異	-20.0	8.5	0.1932	0.0	-1.8	78.9	0.0358
141 合併症を伴う、失神および虚脱	1998年	3.0	22.3	0.4063	0.0	0.0	571.8	0.7807
	1997年	6.0	15.3	0.4193	0.0	0.0	471.6	0.5796
	差異	-3.0	7.0	-0.0130	0.0	0.0	100.2	0.2011
142 合併症を伴わない、失神および虚脱	1998年	9.0	13.2	0.7398	0.0	0.0	423.4	0.3630
	1997年	10.0	28.6	1.4919	0.0	0.0	691.2	0.4415
	差異	-1.0	-15.4	-0.7521	0.0	0.0	-267.8	-0.0785
144 合併症を伴う、その他の循環系の診断	1998年	7.0	11.3	0.6781	14.3	0.0	474.4	1.0305
	1997年	6.0	24.3	0.4527	0.0	0.0	891.3	1.1949
	差異	1.0	-13.0	0.2254	14.3	0.0	-416.9	-0.1644
145 合併症を伴わない、その他の循環系の診断	1998年	16.0	16.3	1.1248	6.3	0.0	490.9	0.7385
	1997年	8.0	19.5	0.4928	0.0	0.0	634.3	0.7125
	差異	8.0	-3.2	0.6320	6.3	0.0	-143.4	0.0260
478 合併症を伴う、その他の血管処置	1998年	16.0	28.8	0.6218	6.3	6.7	1,240.3	1.8738
	1997年	20.0	25.8	0.5069	0.0	0.0	1,381.1	1.9809
	差異	-4.0	3.0	0.1149	6.3	6.7	-140.8	-0.1071
479 合併症を伴わない、その他の血管処置	1998年	14.0	26.6	0.5796	0.0	0.0	1,026.3	1.5495
	1997年	24.0	40.6	0.9148	0.0	0.0	1,304.1	1.5185
	差異	-10.0	-14.0	-0.3352	0.0	0.0	-277.8	0.0310
543 急性心筋梗塞、心内膜炎、慢性心不全および不整脈を除く循環系疾患、主要合併症を伴うもの	1998年	21.0	34.5	1.0433	28.6	0.0	922.9	1.3095
	1997年	44.0	59.9	1.8268	31.8	0.0	1,279.6	1.3447
	差異	-23.0	-25.4	-0.7835	-3.2	0.0	-356.7	-0.0352
544 主要合併症を伴う、慢性心不全および心臓不整脈	1998年	32.0	40.9	1.8690	31.3	10.7	1,494.9	2.2172
	1997年	26.0	35.7	0.6801	46.2	0.0	1,824.6	2.3322
	差異	6.0	5.2	1.1889	-14.9	10.7	-329.7	-0.1150
547 主要合併症を伴う、心胸郭部のその他の処置	1998年	5.0	73.6	0.6445	20.0	0.0	3,477.0	5.8362
	1997年	4.0	26.0	0.1088	50.0	0.0	3,342.7	4.5763
	差異	1.0	47.6	0.5357	-30.0	0.0	134.3	1.2599
549 主要合併症を伴う、心血管の主要処置	1998年	1.0	43.0	0.0000	0.0	0.0	2,318.4	4.4460
	1997年	2.0	11.0	0.0000	100.0	0.0	2,137.2	4.1310
	差異	-1.0	32.0	0.0000	-100.0	0.0	181.2	0.3150
550 主要合併症を伴う、その他の血管処置	1998年	8.0	49.8	0.6410	37.5	0.0	1,569.3	2.1102
	1997年	34.0	44.4	0.7436	17.6	0.0	1,992.6	2.5734
	差異	-26.0	5.4	-0.1026	19.9	0.0	-423.3	-0.4632
808 急性心筋梗塞、心不全またはショックを伴う、経皮経心血管処置	1998年	1.0	84.0	0.0000	0.0	0.0	1,380.4	1.8400
	1997年	60.0	35.7	0.3712	3.3	11.1	1,571.6	1.9608
	差異	-59.0	48.3	-0.3712	-3.3	-11.1	-191.2	-0.1208
809 先天性異常の主病名による、心胸郭部のその他の処置	1998年	6.0	30.5	0.6657	16.7	0.0	1,712.4	3.0279
	1997年	6.0	24.0	0.1102	0.0	0.0	1,924.9	2.8645
	差異	0.0	6.5	0.5555	16.7	0.0	-212.5	0.1634

MDC 6 消化系疾患および障害

155 合併症を伴わない、胃、食道、十二指腸処置、年齢18歳以上	1998年	7.0	19.0	0.9551	0.0	0.0	1,057.6	2.0682
	1997年	74.0	55.4	0.7417	2.7	0.0	1,529.7	2.0928
	差異	-67.0	-36.4	0.2134	-2.7	0.0	-472.1	-0.0246
157 合併症を伴う、肛門およびストーマ処置	1998年	3.0	82.0	0.5492	33.3	0.0	1,414.5	1.5269
	1997年	6.0	37.0	0.6896	0.0	0.0	1,093.2	1.3606
	差異	-3.0	45.0	-0.1404	33.3	0.0	321.3	0.1663

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 6 消化系疾患および障害

158	合併症を伴わない、肛門およびストーマ処置	1998年	21.0	34.3	0.6130	0.0	0.0	717.7	0.7154
		1997年	34.0	36.2	0.5969	0.0	0.0	699.2	0.6879
		差異	-13.0	-1.9	0.0161	0.0	0.0	18.5	0.0275
163	ヘルニア処置、年齢0-17歳	1998年	2.0	2.0	0.0000	0.0	0.0	281.8	0.4701
		1997年	198.0	2.1	0.5686	0.0	1.0	288.9	0.4432
		差異	-196.0	-0.1	-0.5686	0.0	-1.0	-7.1	0.0269
170	合併症を伴う、その他の消化器系の外科的処置	1998年	10.0	44.2	0.4840	0.0	0.0	1,463.5	2.4006
		1997年	2.0	60.0	0.0000	0.0	0.0	1,907.3	2.3247
		差異	8.0	-15.8	0.4840	0.0	0.0	-443.8	0.0759
171	合併症を伴わない、その他の消化器系の外科的処置	1998年	17.0	31.1	1.0950	0.0	0.0	948.1	1.5452
		1997年	10.0	10.4	0.8943	0.0	0.0	761.1	1.6112
		差異	7.0	20.7	0.2007	0.0	0.0	187.0	-0.0660
172	合併症を伴う、消化器系の悪性腫瘍	1998年	41.0	36.1	1.0244	48.8	12.5	840.3	1.2344
		1997年	56.0	47.5	0.8341	25.0	12.0	1,092.7	1.2633
		差異	-15.0	-11.4	0.1903	23.8	0.5	-252.4	-0.0289
173	合併症を伴わない、消化器系の悪性腫瘍	1998年	31.0	28.2	1.1635	22.6	14.8	682.7	1.1919
		1997年	34.0	29.2	0.8440	23.5	6.3	831.4	1.2035
		差異	-3.0	-1.0	0.3195	-0.9	8.5	-148.7	-0.0116
174	合併症を伴う、胃腸管出血	1998年	20.0	24.9	0.6321	10.0	0.0	653.2	0.8633
		1997年	22.0	20.6	0.5116	0.0	0.0	612.6	0.7864
		差異	-2.0	4.3	0.1205	10.0	0.0	40.6	0.0769
175	合併症を伴わない、胃腸管出血	1998年	82.0	19.5	0.6985	0.0	0.0	471.1	0.5943
		1997年	82.0	23.5	0.9166	0.0	0.0	515.1	0.5571
		差異	0.0	-4.0	-0.2181	0.0	0.0	-44.0	0.0372
176	併発性消化性潰瘍	1998年	6.0	18.0	0.3443	0.0	0.0	513.3	0.6991
		1997年	8.0	20.5	0.2940	0.0	0.0	632.9	0.8388
		差異	-2.0	-2.5	0.0503	0.0	0.0	-119.6	-0.1397
177	合併症を伴う、非併発性消化性潰瘍	1998年	17.0	32.6	1.5089	0.0	0.0	690.8	0.8168
		1997年	18.0	24.3	0.3013	0.0	0.0	657.7	0.7711
		差異	-1.0	8.3	1.2076	0.0	0.0	33.1	0.0457
178	合併症を伴わない、非併発性消化性潰瘍	1998年	39.0	13.5	0.8045	0.0	0.0	403.2	0.5952
		1997年	88.0	16.1	0.6980	0.0	0.0	503.6	0.5830
		差異	-49.0	-2.6	0.1065	0.0	0.0	-100.4	0.0122
179	炎症性腸疾患	1998年	14.0	27.4	0.8657	0.0	7.7	738.6	1.2254
		1997年	2.0	20.0	0.0000	0.0	0.0	608.6	1.3703
		差異	12.0	7.4	0.8657	0.0	7.7	130.0	-0.1449
180	合併症を伴う、消化管閉塞	1998年	17.0	18.5	0.8101	0.0	15.4	499.6	0.6710
		1997年	16.0	12.5	0.6182	0.0	0.0	456.7	0.6142
		差異	1.0	6.0	0.1919	0.0	15.4	42.9	0.0568
181	合併症を伴わない、消化管閉塞	1998年	80.0	12.1	1.0430	0.0	6.8	356.3	0.4743
		1997年	90.0	10.5	0.7757	0.0	7.1	394.6	0.4975
		差異	-10.0	1.6	0.2673	0.0	-0.3	-38.3	-0.0232
182	合併症を伴う、食道炎、胃腸炎、およびその他の消化器系疾患、年齢18歳以上	1998年	34.0	15.7	0.6853	0.0	0.0	464.1	0.6124
		1997年	24.0	13.3	0.9751	0.0	0.0	448.1	0.6202
		差異	10.0	2.4	-0.2898	0.0	0.0	16.0	-0.0078
183	合併症を伴わない、食道炎、胃腸炎、その他の消化器系疾患、年齢18歳以上	1998年	268.0	8.2	1.2972	0.0	2.3	265.1	0.4187
		1997年	156.0	9.8	0.7880	0.0	1.3	330.9	0.3989
		差異	112.0	-1.6	0.5092	0.0	1.0	-65.8	0.0198
188	合併症を伴う、その他の消化器系の診断、年齢18歳以上	1998年	24.0	26.9	0.7898	8.3	4.3	597.7	0.7054
		1997年	20.0	15.4	0.8209	0.0	0.0	547.4	0.7874
		差異	4.0	11.5	-0.0311	8.3	4.3	50.3	-0.0820

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 6 消化系疾患および障害

189	合併症を伴わない、その他の消化器系の診断、年齢18歳以上	1998年	121.0	8.8	1.7401	0.0	0.0	271.0	0.3489
		1997年	194.0	7.8	1.0656	0.0	2.1	286.6	0.3945
		差異	-73.0	1.0	0.6745	0.0	-2.1	-15.6	-0.0456
551	主要合併症を伴う食道炎、胃腸炎および非併発性潰瘍	1998年	21.0	18.7	0.6360	9.5	0.0	629.9	0.9110
		1997年	24.0	15.7	0.6790	0.0	0.0	765.3	1.0894
		差異	-3.0	3.0	-0.0430	9.5	0.0	-135.4	-0.1784
552	食道炎、胃腸炎および非併発性潰瘍を除く消化器系疾患、主要合併症を伴うもの	1998年	47.0	38.7	0.9180	40.4	0.0	1,017.0	1.3696
		1997年	44.0	62.1	3.8370	40.9	0.0	1,287.9	1.3669
		差異	3.0	-23.4	-2.9190	-0.5	0.0	-270.9	0.0027
553	ヘルニアおよび胃または腸の主要処置を除く消化器系処置、主要合併症を伴うもの	1998年	12.0	53.3	0.7328	16.7	0.0	1,957.0	2.4738
		1997年	18.0	16.7	0.6504	33.3	0.0	1,687.1	2.7395
		差異	-6.0	36.6	0.0824	-16.6	0.0	269.9	-0.2657
585	主要合併症を伴う胃、食道、十二指腸、小腸および大腸の主要処置	1998年	1.0	118.0	0.0000	100.0	0.0	2,979.5	4.1417
		1997年	26.0	51.2	0.6568	15.4	0.0	2,929.5	3.9716
		差異	-25.0	66.8	-0.6568	84.6	0.0	50.0	0.1701
777	合併症を伴わない食道炎、胃腸炎およびその他の消化器系疾患、年齢0-17歳	1998年	109.0	5.6	1.0544	0.0	3.8	227.6	0.2322
		1997年	86.0	4.9	0.8039	0.0	0.0	229.5	0.2561
		差異	23.0	0.7	0.2505	0.0	3.8	-1.9	-0.0239
779	合併症を伴わない、その他の消化器系の診断、年齢0-17歳	1998年	23.0	6.2	0.9665	0.0	0.0	212.6	0.2643
		1997年	12.0	8.8	0.8634	0.0	0.0	288.8	0.2912
		差異	11.0	-2.6	0.1031	0.0	0.0	-76.2	-0.0269

MDC 7 肝胆管系および膵臓疾患および障害

192	合併症を伴わない、膵臓、肝臓、シャント処置	1998年	1.0	25.0	0.0000	0.0	0.0	1,217.3	2.9177
		1997年	10.0	91.4	0.7811	0.0	0.0	2,048.4	2.5380
		差異	-9.0	-66.4	-0.7811	0.0	0.0	-831.1	0.3797
193	総胆管切開を伴う、または伴わない、胆のう切除のみを除く、胆道処置、合併症を伴うもの	1998年	1.0	81.0	0.0000	0.0	0.0	2,169.6	2.9269
		1997年	4.0	67.0	0.1900	0.0	0.0	2,265.7	2.6763
		差異	-3.0	14.0	-0.1900	0.0	0.0	-96.1	0.2506
199	悪性腫瘍による肝胆管系疾患の処置	1998年	3.0	33.7	1.0971	0.0	0.0	1,663.7	3.1262
		1997年	6.0	67.7	0.7102	33.3	0.0	2,011.4	2.6546
		差異	-3.0	-34.0	0.3869	-33.3	0.0	-347.7	0.4716
200	良性による肝胆管系疾患の処置	1998年	26.0	23.0	0.9263	0.0	4.0	1,090.6	1.9597
		1997年	18.0	15.1	1.3704	0.0	0.0	1,371.5	1.9067
		差異	8.0	7.9	-0.4441	0.0	4.0	-280.9	0.0530
202	肝硬変およびアルコール性肝炎	1998年	78.0	35.9	1.0523	7.7	10.6	802.8	1.0157
		1997年	52.0	35.2	0.7858	0.0	8.3	847.5	1.0408
		差異	26.0	0.7	0.2665	7.7	2.3	-44.7	-0.0251
203	肝胆管系または膵臓の悪性腫瘍	1998年	155.0	41.9	1.1201	24.5	19.8	942.7	1.2212
		1997年	80.0	39.5	0.6918	15.0	11.1	1,011.9	1.2579
		差異	75.0	2.4	0.4283	9.5	8.7	-69.2	-0.0367
204	悪性腫瘍を除く膵臓疾患	1998年	37.0	20.3	0.6142	0.0	8.8	576.5	0.8390
		1997年	40.0	21.6	0.9392	5.0	0.0	680.0	0.8855
		差異	-3.0	-1.3	-0.3250	-5.0	8.8	-103.5	-0.0465
205	合併症を伴う、悪性腫瘍、肝硬変、アルコール性肝炎を除く、肝疾患	1998年	35.0	28.1	0.8697	17.1	10.3	745.0	1.0166
		1997年	32.0	46.4	0.8967	25.0	0.0	1,035.2	1.0608
		差異	3.0	-18.3	-0.0270	-7.9	10.3	-290.2	-0.0442
206	合併症を伴わない、悪性腫瘍、肝硬変、アルコール性肝炎を除く、肝疾患	1998年	113.0	22.7	0.7888	0.0	11.9	583.7	0.8250
		1997年	86.0	26.4	0.7456	0.0	10.3	686.3	0.8327
		差異	27.0	-3.7	0.0432	0.0	1.6	-102.6	-0.0077

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 7 肝胆管系および膵臓疾患および障害

207	合併症を伴う、胆管系疾患	1998年	19.0	20.8	0.6839	5.3	13.3	615.4	0.8694
		1997年	24.0	40.3	0.8339	8.3	0.0	978.3	0.9608
		差異	-5.0	-19.5	-0.1500	-3.0	13.3	-362.9	-0.0914
208	合併症を伴わない、胆管系疾患	1998年	42.0	18.9	0.9630	0.0	10.5	536.4	0.6406
		1997年	40.0	19.8	1.0160	0.0	0.0	529.7	0.6238
		差異	2.0	-0.9	-0.0530	0.0	10.5	6.7	0.0168
555	肝移植を除く膵臓、肝臓およびその他の胆道処置	1998年	1.0	40.0	0.0000	100.0	0.0	2,982.8	5.9820
		1997年	8.0	78.0	0.5438	25.0	0.0	4,268.5	5.5222
		差異	-7.0	-38.0	-0.5438	75.0	0.0	-1,285.7	0.4598
557	主要合併症を伴う、肝胆管系および膵臓疾患	1998年	71.0	27.2	0.8562	47.9	11.3	983.3	1.6096
		1997年	68.0	57.4	1.4827	38.2	3.0	1,435.6	1.6190
		差異	3.0	-30.2	-0.6265	9.7	8.3	-452.3	-0.0094

MDC 8 筋骨格系および結合組織疾患および障害

209	下肢の主要関節および肢の再度癒合処置	1998年	14.0	77.5	0.4988	0.0	0.0	2,166.9	2.7809
		1997年	42.0	72.2	0.2712	0.0	0.0	2,064.2	2.4670
		差異	-28.0	5.3	0.2276	0.0	0.0	102.7	0.3139
210	合併症を伴う、主要関節を除く、股関節および大腿骨の処置、年齢18歳以上	1998年	1.0	48.0	0.0000	0.0	0.0	1,801.1	2.6647
		1997年	36.0	73.2	0.6299	5.6	0.0	2,344.8	2.9938
		差異	-35.0	-25.2	-0.6299	-5.6	0.0	-543.7	-0.3291
211	合併症を伴わない、主要関節を除く、股関節および大腿骨の処置、年齢18歳以上	1998年	4.0	24.3	0.5021	0.0	0.0	969.8	2.3992
		1997年	106.0	66.3	0.5565	0.0	0.0	1,978.8	2.4475
		差異	-102.0	-42.0	-0.0544	0.0	0.0	-1,009.0	-0.0483
217	筋骨格系および結合組織疾患のための、手以外の創傷、壊死組織除去および皮膚移植、年齢0-17歳	1998年	19.0	94.6	0.8118	0.0	0.0	2,098.6	2.3448
		1997年	18.0	96.7	0.3898	0.0	0.0	2,342.1	2.4838
		差異	1.0	-2.1	0.4220	0.0	0.0	-243.5	-0.1390
222	合併症を伴わない、膝蓋処置	1998年	13.0	15.6	0.2834	0.0	0.0	720.0	1.1315
		1997年	20.0	17.3	0.3911	0.0	0.0	751.7	1.1189
		差異	-7.0	-1.7	-0.1077	0.0	0.0	-31.7	0.0126
225	足処置	1998年	1.0	250.0	0.0000	0.0	0.0	1,412.7	1.3395
		1997年	28.0	59.4	0.6605	0.0	0.0	1,250.0	1.2328
		差異	-27.0	190.6	-0.6605	0.0	0.0	162.7	0.1067
227	合併症を伴わない、軟組織処置	1998年	23.0	18.9	0.7373	0.0	0.0	766.3	1.1232
		1997年	46.0	28.8	0.6508	0.0	0.0	904.2	1.0655
		差異	-23.0	-9.9	0.0865	0.0	0.0	-137.9	0.0577
229	合併症を伴わない、主要関節処置を除く、手または手首の処置	1998年	12.0	21.8	0.8773	0.0	9.1	728.7	0.7974
		1997年	20.0	14.7	0.5357	0.0	11.1	636.0	0.8062
		差異	-8.0	7.1	0.3416	0.0	-2.0	92.7	-0.0088
231	股関節および大腿骨を除く、局所切除および体内固定装置除去	1998年	2.0	16.0	0.1768	0.0	0.0	764.1	1.0115
		1997年	192.0	18.8	0.9831	0.0	0.0	824.0	1.0175
		差異	-190.0	-2.8	-0.8063	0.0	0.0	-59.9	-0.0060
233	合併症を伴う、その他の筋骨格系および結合組織の外科的処置	1998年	5.0	189.6	1.6742	20.0	0.0	2,581.4	3.1021
		1997年	18.0	63.5	1.2853	0.0	0.0	1,901.4	2.7829
		差異	-13.0	126.1	0.3889	20.0	0.0	680.0	0.3192
234	合併症を伴わない、その他の筋骨格系および結合組織の外科的処置	1998年	29.0	46.0	0.8358	0.0	0.0	1,304.9	1.4957
		1997年	188.0	36.3	0.7530	1.1	0.0	1,213.8	1.7597
		差異	-159.0	9.7	0.0828	-1.1	0.0	91.1	-0.2640
235	大腿骨骨折	1998年	10.0	22.4	0.6162	0.0	0.0	686.3	1.5767
		1997年	12.0	36.5	0.8634	0.0	0.0	941.1	1.3522
		差異	-2.0	-14.1	-0.2472	0.0	0.0	-254.8	0.2245

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 8 筋骨格系および結合組織疾患および障害

236	股関節および骨盤骨折	1998年	32.0	27.4	0.9525	3.1	0.0	848.7	1.4169
		1997年	20.0	36.0	0.6456	10.0	0.0	850.0	1.4593
		差異	12.0	-8.6	0.3069	-6.9	0.0	-1.3	-0.0424
237	股関節、骨盤、大腿の捻挫、ストレインおよび脱臼	1998年	4.0	10.0	0.2944	0.0	0.0	364.5	0.7631
		1997年	4.0	11.5	0.1845	0.0	0.0	343.9	0.8100
		差異	0.0	-1.5	0.1099	0.0	0.0	20.6	-0.0469
238	骨髄炎	1998年	3.0	12.3	0.4751	0.0	0.0	508.0	1.3411
		1997年	2.0	37.0	0.0000	0.0	0.0	1,302.5	1.4617
		差異	1.0	-24.7	0.4751	0.0	0.0	-794.5	-0.1206
239	病的骨折および筋骨格系、結合組織の悪性腫瘍	1998年	11.0	33.3	0.9294	18.2	10.0	900.1	1.2857
		1997年	2.0	249.1	0.0000	0.0	0.0	1,576.3	1.4395
		差異	9.0	-215.8	0.9294	18.2	10.0	-676.2	-0.1538
240	合併症を伴う、結合組織疾患	1998年	3.0	5.7	0.7132	0.0	0.0	1,011.7	1.2691
		1997年	8.0	99.5	0.8214	0.0	0.0	1,805.1	1.4717
		差異	-5.0	-93.8	-0.1082	0.0	0.0	-793.4	-0.2026
241	合併症を伴わない、結合組織疾患	1998年	30.0	18.7	1.2692	0.0	0.0	613.1	1.1732
		1997年	44.0	10.4	0.4590	0.0	0.0	550.1	1.2412
		差異	-14.0	8.3	0.8102	0.0	0.0	63.0	-0.0680
242	敗血性関節炎	1998年	9.0	33.4	0.6619	0.0	0.0	762.4	0.9817
		1997年	4.0	19.5	0.4714	0.0	0.0	580.9	0.8160
		差異	5.0	13.9	0.1905	0.0	0.0	181.5	0.1657
243	背部の医学的問題	1998年	98.0	19.4	0.9038	0.0	0.0	542.1	0.7971
		1997年	88.0	20.6	1.0047	0.0	0.0	596.8	0.8116
		差異	10.0	-1.2	-0.1009	0.0	0.0	-54.7	-0.0145
244	合併症を伴う、骨疾患および特異的関節症	1998年	1.0	17.0	0.0000	0.0	0.0	860.8	1.0837
		1997年	2.0	51.0	0.0000	0.0	0.0	1,135.7	1.2208
		差異	-1.0	-34.0	0.0000	0.0	0.0	-274.9	-0.1371
245	合併症を伴わない、骨疾患および特異的関節症	1998年	3.0	26.0	1.0413	0.0	0.0	555.0	0.8626
		1997年	2.0	12.0	0.0000	0.0	0.0	347.3	0.9703
		差異	1.0	14.0	1.0413	0.0	0.0	207.7	-0.1077
246	非特異的関節症	1998年	4.0	16.3	0.4984	0.0	0.0	423.3	0.5359
		1997年	2.0	22.0	0.0000	0.0	0.0	572.9	0.6909
		差異	2.0	-5.7	0.4984	0.0	0.0	-149.6	-0.1550
247	筋骨格系、結合組織の徴候および症状	1998年	3.0	8.7	0.2904	0.0	0.0	414.6	0.7545
		1997年	4.0	1.0	0.0000	0.0	0.0	590.4	0.7438
		差異	-1.0	7.7	0.2904	0.0	0.0	-175.8	0.0107
248	腱炎、筋炎、滑液のう炎	1998年	8.0	15.4	0.5001	0.0	0.0	449.1	0.7788
		1997年	8.0	14.3	0.8678	25.0	0.0	431.3	0.6521
		差異	0.0	1.1	-0.3677	-25.0	0.0	17.8	0.1267
251	合併症を伴わない、前腕、手足の骨折、捻挫、ストレインおよび脱臼、年齢18歳以上	1998年	13.0	10.8	0.7668	0.0	0.0	358.1	0.5278
		1997年	4.0	22.0	1.0285	0.0	0.0	745.2	0.6069
		差異	9.0	-11.2	-0.2617	0.0	0.0	-387.1	-0.0791
252	前腕、手足の骨折、捻挫、ストレインおよび脱臼、年齢0-17歳	1998年	6.0	9.2	0.4751	0.0	0.0	268.1	0.3199
		1997年	6.0	40.7	1.0736	0.0	0.0	517.7	0.4182
		差異	0.0	-31.5	-0.5985	0.0	0.0	-249.6	-0.0983
253	合併症を伴う、足を除く、上腕、下腿の骨折、捻挫、ストレインおよび脱臼、年齢18歳以上	1998年	10.0	53.5	1.4469	0.0	0.0	1,988.4	2.2414
		1997年	6.0	14.0	0.7035	0.0	0.0	618.3	1.0780
		差異	4.0	39.5	0.7434	0.0	0.0	1,370.1	1.1634
254	合併症を伴わない、足を除く、上腕、下腿の骨折、捻挫、ストレインおよび脱臼、年齢18歳以上	1998年	38.0	17.0	0.8801	0.0	0.0	467.9	0.7131
		1997年	34.0	18.2	0.7062	0.0	0.0	602.3	0.8016
		差異	4.0	-1.2	0.1739	0.0	0.0	-134.4	-0.0885

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 8 筋骨格系および結合組織疾患および障害		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
255 足を除く、上腕、下腿の骨折、捻挫、ストレインおよび脱臼、年齢0-17歳	1998年	9.0	15.9	0.6202	0.0	0.0	450.9	0.4379
	1997年	16.0	15.8	0.6499	0.0	0.0	485.5	0.5963
	差異	-7.0	0.1	-0.0297	0.0	0.0	-34.6	-0.1584
256 その他の筋骨格系および結合組織疾患	1998年	32.0	9.7	0.5970	0.0	3.2	323.8	0.6496
	1997年	32.0	14.6	1.0589	0.0	0.0	462.7	0.6706
	差異	0.0	-4.9	-0.4619	0.0	3.2	-138.9	-0.0210
558 両側または主要関節部を除く、筋骨格系の主要処置、主要合併症を伴うもの	1998年	8.0	153.4	0.7459	25.0	0.0	3,948.1	4.1930
	1997年	28.0	75.9	0.5518	14.3	0.0	2,980.7	4.0274
	差異	-20.0	77.5	0.1941	10.7	0.0	967.4	0.1656
559 主要合併症を伴う、筋骨格系の処置	1998年	4.0	68.0	0.5304	0.0	0.0	2,301.0	2.7912
	1997年	18.0	104.0	0.6800	0.0	0.0	2,850.5	3.1710
	差異	-14.0	-36.0	-0.1496	0.0	0.0	-549.5	-0.3798
560 骨髄炎、敗血性関節炎および結合組織の疾患を除く筋骨格系疾患、主要合併症を伴うもの	1998年	23.0	70.7	2.7888	21.7	0.0	1,714.7	1.6372
	1997年	18.0	39.0	0.6941	55.6	0.0	1,079.8	1.5517
	差異	5.0	31.7	2.0947	-33.9	0.0	634.9	0.0855
561 主要合併症を伴う骨髄炎、敗血性関節炎および結合組織疾患	1998年	3.0	68.0	0.4355	0.0	0.0	1,996.5	2.3268
	1997年	10.0	300.3	2.0008	40.0	0.0	3,850.0	2.4511
	差異	-7.0	-232.3	-1.5653	-40.0	0.0	-1,853.5	-0.1243
757 脊髄癒合を除く、背部および頸部処置、合併症を伴うもの	1998年	4.0	61.5	0.1935	0.0	0.0	1,746.2	2.4758
	1997年	2.0	73.0	0.0000	0.0	0.0	1,998.7	2.5662
	差異	2.0	-11.5	0.1935	0.0	0.0	-252.5	-0.0904
758 脊髄癒合を除く、背部および頸部処置、合併症を伴わないもの	1998年	8.0	45.4	0.3209	0.0	0.0	1,411.4	2.0398
	1997年	18.0	55.1	0.7524	0.0	0.0	1,446.5	1.8810
	差異	-10.0	-9.7	-0.4315	0.0	0.0	-35.1	0.1588
MDC 9 皮膚、皮下組織、乳房疾患および障害		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
263 合併症を伴う、皮膚の潰瘍または蜂巣炎のための皮膚移植および/または壊死組織除去	1998年	2.0	24.0	0.1768	0.0	0.0	908.6	2.8307
	1997年	2.0	39.0	0.0000	0.0	0.0	1,296.6	2.7136
	差異	0.0	-15.0	0.1768	0.0	0.0	-388.0	0.1171
264 合併症を伴わない、皮膚の潰瘍または蜂巣炎のための皮膚移植および/または壊死組織除去	1998年	4.0	98.3	0.8707	0.0	0.0	1,954.6	1.7851
	1997年	2.0	36.0	0.0000	0.0	0.0	1,046.3	1.5960
	差異	2.0	62.3	0.8707	0.0	0.0	908.3	0.1891
266 合併症を伴わない、皮膚の潰瘍または蜂巣炎を除く、皮膚移植および/または壊死組織除去	1998年	20.0	25.3	0.3398	0.0	5.3	924.7	1.1562
	1997年	26.0	29.2	0.7716	0.0	0.0	943.9	1.1906
	差異	-6.0	-3.9	-0.4318	0.0	5.3	-19.2	-0.0344
268 皮膚、皮下組織、乳房形成術	1998年	9.0	11.2	0.5095	0.0	12.5	606.2	0.9444
	1997年	50.0	13.6	0.4352	0.0	0.0	674.8	0.8552
	差異	-41.0	-2.4	0.0743	0.0	12.5	-68.6	0.0892
269 合併症を伴う、その他の皮膚、皮下組織、乳房処置	1998年	6.0	35.5	0.7973	0.0	0.0	1,169.6	1.5355
	1997年	8.0	30.5	0.6405	0.0	0.0	1,152.4	1.4536
	差異	-2.0	5.0	0.1568	0.0	0.0	17.2	0.0819
270 合併症を伴わない、その他の皮膚、皮下組織、乳房処置	1998年	130.0	14.0	1.3411	0.0	4.8	539.4	0.7558
	1997年	62.0	15.8	2.1302	0.0	0.0	593.8	0.7991
	差異	68.0	-1.8	-0.7891	0.0	4.8	-54.4	-0.0433
272 合併症を伴う、皮膚の主要疾患	1998年	15.0	25.9	0.5172	0.0	0.0	738.0	1.0833
	1997年	4.0	16.5	0.2143	0.0	0.0	626.0	0.8582
	差異	11.0	9.4	0.3029	0.0	0.0	112.0	0.2251
273 合併症を伴わない、皮膚の主要疾患	1998年	38.0	19.6	0.3904	0.0	0.0	551.7	0.6056
	1997年	28.0	20.1	0.7654	0.0	0.0	584.3	0.6825
	差異	10.0	-0.5	-0.3750	0.0	0.0	-32.6	-0.0769

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 9 皮膚,皮下組織,乳房疾患および障害

274	合併症を伴う、悪性乳房疾患	1998年	19.0	39.9	0.9200	15.8	30.8	987.6	1.4228
		1997年	34.0	50.4	0.9415	17.6	36.4	1,225.1	1.6177
		差異	-15.0	-10.5	-0.0215	-1.8	-5.6	-237.5	-0.1949
275	合併症を伴わない、悪性乳房疾患	1998年	71.0	27.7	0.6376	2.8	6.3	722.4	1.4661
		1997年	12.0	42.5	0.7536	16.7	0.0	994.0	1.5089
		差異	59.0	-14.8	-0.1160	-13.9	6.3	-271.6	-0.0428
277	合併症を伴う、蜂巣炎、年齢18歳以上	1998年	11.0	20.3	0.3197	0.0	0.0	544.7	0.8977
		1997年	8.0	20.5	0.6453	0.0	0.0	700.6	0.9983
		差異	3.0	-0.2	-0.3256	0.0	0.0	-155.9	-0.1006
278	合併症を伴わない、蜂巣炎、年齢18歳以上	1998年	22.0	12.8	0.3820	0.0	0.0	353.8	0.5483
		1997年	22.0	15.5	0.4247	0.0	0.0	441.4	0.5624
		差異	0.0	-2.7	-0.0427	0.0	0.0	-87.6	-0.0141
279	蜂巣炎、年齢0-17歳	1998年	15.0	10.8	0.3503	0.0	0.0	331.6	0.4060
		1997年	16.0	10.3	0.5388	0.0	0.0	376.4	0.4382
		差異	-1.0	0.5	-0.1885	0.0	0.0	-44.8	-0.0322
280	合併症を伴う、皮膚、皮下組織、乳房の外傷、年齢18歳以上	1998年	3.0	9.0	0.8012	0.0	0.0	356.1	0.5421
		1997年	2.0	24.0	0.0000	0.0	0.0	612.9	0.4922
		差異	1.0	-15.0	0.8012	0.0	0.0	-256.8	0.0499
281	合併症を伴わない、皮膚、皮下組織、乳房の外傷、年齢18歳以上	1998年	66.0	9.4	1.4709	0.0	0.0	276.8	0.3722
		1997年	28.0	9.4	0.9045	0.0	0.0	319.1	0.3798
		差異	38.0	0.0	0.5664	0.0	0.0	-42.3	-0.0076
282	皮膚、皮下組織、乳房の外傷、年齢0-17歳	1998年	31.0	5.2	0.9735	0.0	0.0	181.4	0.2208
		1997年	24.0	8.4	1.0036	0.0	0.0	245.7	0.2356
		差異	7.0	-3.2	-0.0301	0.0	0.0	-64.3	-0.0148
283	合併症を伴う、皮膚の小疾患	1998年	17.0	45.8	1.1830	0.0	13.3	767.5	0.8636
		1997年	16.0	61.3	0.3523	0.0	14.3	1,000.2	0.8792
		差異	1.0	-15.5	0.8307	0.0	-1.0	-232.7	-0.0156
284	合併症を伴わない、皮膚の小疾患	1998年	64.0	14.6	0.8921	0.0	4.9	387.9	0.4131
		1997年	66.0	15.3	0.6315	0.0	0.0	393.0	0.5091
		差異	-2.0	-0.7	0.2606	0.0	4.9	-5.1	-0.0960
562	主要合併症を伴う、皮膚および乳房の主要疾患	1998年	4.0	37.5	0.2997	75.0	0.0	1,105.3	1.6037
		1997年	10.0	38.8	0.5583	40.0	0.0	1,311.7	1.9242
		差異	-6.0	-1.3	-0.2586	35.0	0.0	-206.4	-0.3205
563	主要合併症を伴う、その他の皮膚疾患	1998年	7.0	87.6	2.1646	0.0	0.0	979.3	0.9184
		1997年	8.0	35.0	0.9340	25.0	0.0	874.9	1.0719
		差異	-1.0	52.6	1.2306	-25.0	0.0	104.4	-0.1535
564	主要合併症を伴う、皮膚および乳房の処置	1998年	1.0	41.0	0.0000	0.0	0.0	1,437.2	2.7580
		1997年	4.0	305.1	0.0464	0.0	0.0	6,472.2	2.8883
		差異	-3.0	-264.1	-0.0464	0.0	0.0	-5,035.0	-0.1303

MDC 10 内分泌,栄養,代謝疾患および障害

286	副腎および下垂体処置	1998年	5.0	35.6	0.4466	0.0	0.0	1,527.1	2.2565
		1997年	2.0	30.0	0.0000	0.0	0.0	1,536.7	2.0882
		差異	3.0	5.6	0.4466	0.0	0.0	-9.6	0.1683
290	甲状腺処置	1998年	24.0	12.8	0.2922	0.0	0.0	678.9	1.2200
		1997年	32.0	13.4	0.2289	0.0	0.0	691.7	1.0542
		差異	-8.0	-0.6	0.0633	0.0	0.0	-12.8	0.1658
293	合併症を伴わない、その他の内分泌、栄養、代謝の外科的処置	1998年	2.0	82.5	1.3456	0.0	0.0	1,464.3	1.7940
		1997年	2.0	40.0	0.0000	0.0	0.0	1,515.5	1.7009
		差異	0.0	42.5	1.3456	0.0	0.0	-51.2	0.0931

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 10 内分泌,栄養,代謝疾患および障害

294	糖尿病、年齢36歳以上	1998年	152.0	21.5	0.5618	0.0	1.3	541.0	0.8162
		1997年	132.0	24.9	4.6734	0.0	0.0	635.2	0.8272
		差異	20.0	-3.4	-4.1116	0.0	1.3	-94.2	-0.0110
295	糖尿病、年齢36歳未満	1998年	18.0	24.8	0.6663	0.0	13.3	585.8	0.7842
		1997年	14.0	13.1	0.4314	0.0	0.0	442.0	0.8484
		差異	4.0	11.7	0.2349	0.0	13.3	143.8	-0.0642
296	合併症を伴う、栄養、その他の代謝疾患、年齢18歳以上	1998年	5.0	12.4	1.0859	0.0	0.0	510.3	0.8168
		1997年	8.0	29.8	0.7687	0.0	0.0	726.5	0.7487
		差異	-3.0	-17.4	0.3172	0.0	0.0	-216.2	0.0681
297	合併症を伴わない、栄養、その他の代謝疾患、年齢18歳以上	1998年	7.0	34.0	2.0408	0.0	0.0	1,036.4	0.6651
		1997年	14.0	20.6	1.7051	0.0	0.0	452.0	0.6833
		差異	-7.0	13.4	0.3357	0.0	0.0	584.4	-0.0182
298	栄養、その他の代謝疾患、年齢0-17歳	1998年	5.0	4.2	1.3405	0.0	0.0	258.3	0.3268
		1997年	18.0	11.3	2.1172	0.0	0.0	271.2	0.4099
		差異	-13.0	-7.1	-0.7767	0.0	0.0	-12.9	-0.0831
300	合併症を伴う、内分泌障害	1998年	3.0	49.0	1.0832	0.0	0.0	901.4	0.9329
		1997年	4.0	42.5	0.6489	0.0	0.0	892.8	0.9904
		差異	-1.0	6.5	0.4343	0.0	0.0	8.6	-0.0575
301	合併症を伴わない、内分泌障害	1998年	15.0	26.8	1.7262	6.7	0.0	657.6	0.6567
		1997年	8.0	35.0	0.5888	0.0	0.0	741.9	0.6909
		差異	7.0	-8.2	1.1374	6.7	0.0	-84.3	-0.0342
566	摂食障害除く、または主要合併症を伴う、内分泌、栄養および代謝疾患	1998年	21.0	44.1	1.5301	0.0	0.0	1,227.1	1.4138
		1997年	24.0	50.7	1.3002	16.7	0.0	1,322.8	1.3296
		差異	-3.0	-6.6	0.2299	-16.7	0.0	-95.7	0.0842

MDC 11 腎臓および尿路疾患および障害

303	新生物の腎、尿管、膀胱の主要処置	1998年	1.0	37.0	0.0000	0.0	0.0	1,477.6	2.3215
		1997年	22.0	46.5	0.4748	9.1	0.0	1,659.6	2.2777
		差異	-21.0	-9.5	-0.4748	-9.1	0.0	-182.0	0.0438
304	合併症を伴う、非新生物の腎、尿管、膀胱の主要処置	1998年	2.0	63.0	0.6285	0.0	0.0	1,892.4	2.2177
		1997年	4.0	33.5	0.2322	0.0	0.0	1,401.4	1.7347
		差異	-2.0	29.5	0.3963	0.0	0.0	491.0	0.4830
305	合併症を伴わない、非新生物の腎、尿管、膀胱の主要処置	1998年	4.0	50.5	0.5964	0.0	0.0	1,277.7	1.6575
		1997年	12.0	16.0	0.2469	0.0	0.0	925.2	1.4651
		差異	-8.0	34.5	0.3495	0.0	0.0	352.5	0.1924
309	合併症を伴わない、膀胱の小処置	1998年	2.0	23.0	0.0615	0.0	0.0	852.3	1.1684
		1997年	30.0	15.3	0.9116	0.0	0.0	718.0	1.0979
		差異	-28.0	7.7	-0.8501	0.0	0.0	134.3	0.0705
315	その他の腎、尿路の外科的処置	1998年	43.0	82.1	2.0717	0.0	2.4	1,857.5	2.1413
		1997年	32.0	49.9	0.7880	0.0	0.0	1,617.8	1.8564
		差異	11.0	32.2	1.2837	0.0	2.4	239.7	0.2849
316	腎不全	1998年	47.0	34.0	0.9373	2.1	9.5	884.9	1.1329
		1997年	30.0	47.9	0.8910	20.0	0.0	1,044.7	1.1035
		差異	17.0	-13.9	0.0463	-17.9	9.5	-159.8	0.0294
318	合併症を伴う、腎、尿路の新生物	1998年	15.0	42.4	0.9181	20.0	25.0	1,038.7	1.4886
		1997年	12.0	74.5	0.6300	16.7	20.0	1,404.9	1.3727
		差異	3.0	-32.1	0.2881	3.3	5.0	-366.2	0.1159
319	合併症を伴わない、腎、尿路の新生物	1998年	32.0	14.9	0.6536	0.0	6.7	478.2	0.9638
		1997年	4.0	13.5	0.8904	50.0	0.0	484.1	0.9795
		差異	28.0	1.4	-0.2368	-50.0	6.7	-5.9	-0.0157

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 11 腎臓および尿路疾患および障害		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数	
320	合併症を伴う、腎、尿路感染症、年齢18歳以上	1998年	8.0	37.8	1.6527	0.0	0.0	1,036.4	0.8310
		1997年	6.0	15.0	0.5812	0.0	0.0	650.8	0.7464
		差異	2.0	22.8	1.0715	0.0	0.0	385.6	0.0846
321	合併症を伴わない、腎、尿路感染症、年齢18歳以上	1998年	35.0	12.6	0.7908	0.0	0.0	385.1	0.5483
		1997年	38.0	14.6	0.8286	0.0	0.0	444.6	0.5366
		差異	-3.0	-2.0	-0.0378	0.0	0.0	-59.5	0.0117
322	腎、尿路感染症、年齢0-17歳	1998年	25.0	9.3	0.4766	0.0	0.0	317.1	0.3908
		1997年	38.0	11.3	0.7811	0.0	0.0	392.2	0.4856
		差異	-13.0	-2.0	-0.3045	0.0	0.0	-75.1	-0.0948
323	合併症を伴う、尿路結石、および/または体外衝撃波による碎石術	1998年	7.0	10.7	0.6231	0.0	0.0	292.9	0.3173
		1997年	8.0	13.0	0.4485	0.0	0.0	371.6	0.3815
		差異	-1.0	-2.3	0.1746	0.0	0.0	-78.7	-0.0642
324	合併症を伴わない、尿路結石	1998年	19.0	6.4	0.7124	0.0	0.0	202.2	0.2990
		1997年	24.0	8.3	0.8939	0.0	0.0	249.6	0.3058
		差異	-5.0	-1.9	-0.1815	0.0	0.0	-47.4	-0.0068
331	合併症を伴う、その他の腎、尿路の診断、年齢18歳以上	1998年	6.0	41.7	0.3102	0.0	0.0	1,102.6	1.4710
		1997年	12.0	47.8	0.4263	0.0	0.0	1,280.1	1.5368
		差異	-6.0	-6.1	-0.1161	0.0	0.0	-177.5	-0.0658
332	合併症を伴わない、その他の腎、尿路の診断、年齢18歳以上	1998年	21.0	29.2	1.0931	0.0	5.0	664.3	0.7969
		1997年	30.0	37.1	1.1102	0.0	0.0	800.8	0.8813
		差異	-9.0	-7.9	-0.0171	0.0	5.0	-136.5	-0.0844
333	その他の腎、尿路の診断、年齢0-17歳	1998年	2.0	21.5	0.7564	0.0	0.0	865.5	1.0075
		1997年	6.0	2.7	0.7806	0.0	0.0	376.3	1.1108
		差異	-4.0	18.8	-0.0242	0.0	0.0	489.2	-0.1033
567	腎移植除く、腎および尿路処置、主要合併症を伴うもの	1998年	4.0	191.3	0.5156	25.0	0.0	3,539.1	3.4719
		1997年	14.0	43.6	1.2516	0.0	0.0	2,197.7	3.4095
		差異	-10.0	147.7	-0.7360	25.0	0.0	1,341.4	0.0624
568	主要合併症を伴う、腎不全	1998年	11.0	44.9	0.7268	18.2	0.0	1,250.3	1.7953
		1997年	20.0	118.8	1.1098	20.0	0.0	2,126.7	1.6639
		差異	-9.0	-73.9	-0.3830	-1.8	0.0	-876.4	0.1314
569	腎不全除く、腎および尿路疾患、主要合併症を伴うもの	1998年	20.0	21.7	0.7403	15.0	5.3	710.8	1.2555
		1997年	24.0	61.8	1.6998	8.3	0.0	1,106.2	1.2368
		差異	-4.0	-40.1	-0.9595	6.7	5.3	-395.4	0.0187
MDC 12 男性生殖器系疾患および障害		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数	
346	合併症を伴う、男性生殖器系の悪性腫瘍	1998年	9.0	27.6	0.5637	22.2	12.5	691.6	1.1714
		1997年	4.0	175.5	1.0999	0.0	0.0	1,295.9	1.2024
		差異	5.0	-147.9	-0.5362	22.2	12.5	-604.3	-0.0310
347	合併症を伴わない、男性生殖器系の悪性腫瘍	1998年	6.0	23.7	0.4214	0.0	0.0	541.6	0.6982
		1997年	2.0	29.0	0.0000	0.0	0.0	675.2	0.6729
		差異	4.0	-5.3	0.4214	0.0	0.0	-133.6	0.0253
348	合併症を伴う、良性前立腺肥大	1998年	6.0	8.2	0.6590	0.0	20.0	258.8	0.7592
		1997年	2.0	21.0	0.0000	0.0	0.0	528.8	0.5773
		差異	4.0	-12.8	0.6590	0.0	20.0	-270.0	0.1819
350	男性生殖器系の炎症	1998年	41.0	5.3	0.9123	0.0	0.0	219.1	0.3943
		1997年	14.0	6.7	0.9756	0.0	0.0	295.1	0.4629
		差異	27.0	-1.4	-0.0633	0.0	0.0	-76.0	-0.0686
352	その他の男性生殖器系の診断	1998年	53.0	7.0	0.7099	0.0	1.9	222.4	0.2942
		1997年	2.0	3.0	0.0000	0.0	0.0	173.8	0.3577
		差異	51.0	4.0	0.7099	0.0	1.9	48.6	-0.0635

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 12 男性生殖器系疾患および障害

570 主要合併症を伴う、男性生殖器系疾患	1998年	3.0	46.3	0.5306	33.3	50.0	970.7	1.1112
	1997年	2.0	82.0	0.0000	100.0	0.0	1,514.5	1.4989
	差異	1.0	-35.7	0.5306	-66.7	50.0	-543.8	-0.3877

MDC 13 女性生殖器系疾患および障害

353 骨盤内器官全摘、根治的子宮摘出および外陰切除	1998年	2.0	77.0	1.0285	0.0	0.0	2,173.5	3.1495
	1997年	18.0	156.4	1.0241	0.0	0.0	2,801.9	3.4646
	差異	-16.0	-79.4	0.0044	0.0	0.0	-628.4	-0.3151
359 合併症を伴わない、良性子宮、付属器の処置	1998年	5.0	21.0	0.4617	0.0	0.0	886.9	1.1231
	1997年	134.0	18.3	0.3390	0.0	3.1	893.2	1.0736
	差異	-129.0	2.7	0.1227	0.0	-3.1	-6.3	0.0495
360 膣、子宮頸、外陰の処置	1998年	7.0	24.6	1.0163	0.0	0.0	638.5	0.7413
	1997年	12.0	20.3	0.4362	0.0	0.0	736.2	0.7356
	差異	-5.0	4.3	0.5801	0.0	0.0	-97.7	0.0057
366 合併症を伴う、女性生殖器系の悪性腫瘍	1998年	19.0	75.0	1.0566	10.5	28.6	1,119.0	1.2854
	1997年	22.0	39.6	0.5290	36.4	10.0	1,050.7	1.1206
	差異	-3.0	35.4	0.5276	-25.9	18.6	68.3	0.1648
367 合併症を伴わない、女性生殖器系の悪性腫瘍	1998年	21.0	58.6	0.9659	9.5	11.1	1,029.5	1.4390
	1997年	32.0	74.2	0.8012	0.0	7.1	1,119.5	1.1130
	差異	-11.0	-15.6	0.1647	9.5	4.0	-90.0	0.3260
368 女性生殖器系の感染症	1998年	14.0	20.8	0.7311	0.0	0.0	454.4	0.4798
	1997年	12.0	16.5	0.3828	0.0	20.0	523.1	0.4786
	差異	2.0	4.3	0.3483	0.0	-20.0	-68.7	0.0012
369 月経、その他の女性生殖器系疾患	1998年	25.0	12.9	2.2400	4.0	0.0	324.0	0.3895
	1997年	26.0	16.4	0.6785	0.0	0.0	371.5	0.2773
	差異	-1.0	-3.5	1.5615	4.0	0.0	-47.5	0.1122
572 主要合併症を伴う、女性生殖器系疾患	1998年	1.0	68.0	0.0000	0.0	0.0	1,645.9	2.1225
	1997年	8.0	71.3	0.6981	75.0	0.0	1,726.9	1.5280
	差異	-7.0	-3.3	-0.6981	-75.0	0.0	-81.0	0.5945

MDC 14 妊娠、分娩および産褥

372 合併症を伴う、膣式分娩	1998年	60.0	10.1	0.8947	0.0	0.0	352.8	0.4656
	1997年	104.0	11.1	0.9384	0.0	0.0	388.1	0.4630
	差異	-44.0	-1.0	-0.0437	0.0	0.0	-35.3	0.0026
373 合併症を伴わない、膣式分娩	1998年	118.0	7.7	1.0905	0.0	4.4	272.8	0.3286
	1997年	314.0	7.1	1.0708	0.0	2.6	288.9	0.3431
	差異	-196.0	0.6	0.0197	0.0	1.8	-16.1	-0.0145
374 避妊術を伴う、膣式分娩および／またはD&C	1998年	1.0	13.0	0.0000	0.0	0.0	461.4	0.3533
	1997年	2.0	1.0	0.0000	0.0	0.0	241.3	0.3522
	差異	-1.0	12.0	0.0000	0.0	0.0	220.1	0.0011
375 避妊術、および／またはD&Cを除く、外科的処置を伴う、膣式分娩	1998年	10.0	14.9	0.5232	0.0	0.0	453.1	0.5000
	1997年	30.0	36.1	0.9295	0.0	0.0	688.7	0.6937
	差異	-20.0	-21.2	-0.4063	0.0	0.0	-235.6	-0.1937
378 子宮外妊娠	1998年	27.0	16.2	0.4219	0.0	0.0	328.7	0.3551
	1997年	34.0	21.1	0.5110	0.0	0.0	407.8	0.3565
	差異	-7.0	-4.9	-0.0891	0.0	0.0	-79.1	-0.0014
379 切迫流産	1998年	13.0	31.3	1.0538	0.0	0.0	567.2	0.6123
	1997年	24.0	40.2	1.0919	0.0	0.0	685.5	0.5906
	差異	-11.0	-8.9	-0.0381	0.0	0.0	-118.3	0.0217

DRG		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
MDC 14 妊娠,分娩および産褥								
380 D&Cを除く、流産	1998年	57.0	2.7	1.3773	0.0	0.0	212.1	0.2853
	1997年	32.0	3.4	1.0370	0.0	0.0	274.6	0.3369
	差異	25.0	-0.7	0.3403	0.0	0.0	-62.5	-0.0516
382 偽陣痛	1998年	151.0	27.4	0.8051	0.0	1.3	572.4	0.6502
	1997年	182.0	26.5	0.8900	0.0	2.2	561.6	0.5478
	差異	-31.0	0.9	-0.0849	0.0	-0.9	10.8	0.1024
383 医学的合併症を伴う、その他の分娩前の診断	1998年	80.0	15.4	1.0426	0.0	2.6	386.3	0.4748
	1997年	60.0	13.5	1.0610	0.0	0.0	385.8	0.4544
	差異	20.0	1.9	-0.0184	0.0	2.6	0.5	0.0204
384 医学的合併症を伴わない、その他の分娩前の診断	1998年	30.0	23.8	1.1483	0.0	0.0	405.0	0.4155
	1997年	22.0	33.7	1.1509	0.0	10.0	536.0	0.4190
	差異	8.0	-9.9	-0.0026	0.0	-10.0	-131.0	-0.0035
MDC 15 新生児および周産期に発生した症状を伴った新生児								
602 新生児、出生時体重749グラム以下、退院	1998年	6.0	159.7	0.4956	0.0	0.0	4,452.4	5.6752
	1997年	30.0	6.0	0.0000	0.0	0.0	3,764.7	5.7312
	差異	-24.0	153.7	0.4956	0.0	0.0	687.7	-0.0560
604 新生児、出生時体重750-999グラム、退院	1998年	19.0	152.6	0.2648	0.0	0.0	4,430.6	5.2982
	1997年	8.0	45.3	1.7348	0.0	0.0	3,115.1	5.8127
	差異	11.0	107.3	-1.4700	0.0	0.0	1,315.5	-0.5145
607 新生児、出生時体重1,000-1,499グラム、主要外科的処置を伴わないもの、退院	1998年	72.0	101.3	0.4029	0.0	0.0	2,638.7	3.1176
	1997年	78.0	33.8	1.2336	0.0	0.0	1,640.7	2.8702
	差異	-6.0	67.5	-0.8307	0.0	0.0	998.0	0.2474
611 新生児、出生時体重1,500-1,999グラム、主要外科的処置を伴わないもの、多くの重大問題あり	1998年	21.0	72.1	0.4354	9.5	0.0	2,200.1	2.9476
	1997年	20.0	63.4	0.2733	0.0	0.0	2,167.4	3.0646
	差異	1.0	8.7	0.1621	9.5	0.0	32.7	-0.1170
612 新生児、出生時体重1,500-1,999グラム、主要外科的処置を伴わないもの、重大問題あり	1998年	29.0	60.3	0.3422	0.0	0.0	1,507.9	1.9647
	1997年	32.0	55.1	0.5341	0.0	0.0	1,424.0	1.9422
	差異	-3.0	5.2	-0.1919	0.0	0.0	83.9	0.0225
613 新生児、出生時体重1,500-1,999グラム、主要外科的処置を伴わないもの、小さな問題あり	1998年	20.0	62.7	0.2839	0.0	0.0	1,516.2	1.9509
	1997年	28.0	58.1	0.3600	0.0	0.0	1,417.6	1.8592
	差異	-8.0	4.6	-0.0761	0.0	0.0	98.6	0.0917
614 新生児、出生時体重1,500-1,999グラム、主要外科的処置を伴わないもの、その他の問題あり	1998年	46.0	42.3	0.4688	0.0	0.0	871.1	0.9304
	1997年	64.0	23.8	0.8182	0.0	0.0	554.0	0.8013
	差異	-18.0	18.5	-0.3494	0.0	0.0	317.1	0.1291
615 新生児、出生時体重2,000-2,499グラム、主要外科的処置を伴うもの、重大問題あり	1998年	2.0	113.0	0.1627	0.0	0.0	2,963.8	3.4017
	1997年	6.0	53.4	0.1617	0.0	0.0	2,931.6	5.4257
	差異	-4.0	59.6	0.0010	0.0	0.0	32.2	-2.0240
617 新生児、出生時体重2,000-2,499グラム、主要外科的処置を伴わないもの、多くの重大問題あり	1998年	11.0	45.5	0.6755	18.2	0.0	1,279.9	1.5983
	1997年	12.0	40.8	0.3554	0.0	0.0	1,272.6	1.7145
	差異	-1.0	4.7	0.3201	18.2	0.0	7.3	-0.1162
618 新生児、出生時体重2,000-2,499グラム、主要外科的処置を伴わないもの、重大問題あり	1998年	33.0	42.6	1.0263	0.0	0.0	996.7	1.0973
	1997年	24.0	29.7	0.4961	0.0	0.0	801.4	1.0376
	差異	9.0	12.9	0.5302	0.0	0.0	195.3	0.0597
619 新生児、出生時体重2,000-2,499グラム、主要外科的処置を伴わないもの、小さな問題あり	1998年	9.0	34.3	0.5896	0.0	0.0	709.9	0.7496
	1997年	32.0	39.0	0.7248	0.0	0.0	759.8	0.7877
	差異	-23.0	-4.7	-0.1352	0.0	0.0	-49.9	-0.0381
620 新生児、出生時体重2,000-2,499グラム、主要外科的処置を伴わないもの、正常な新生児診断	1998年	107.0	13.9	0.8169	0.0	0.9	267.1	0.3315
	1997年	128.0	14.1	0.7659	0.0	0.0	277.7	0.3241
	差異	-21.0	-0.2	0.0510	0.0	0.9	-10.6	0.0074

DRG

		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
MDC 15 新生児および周産期に発生した症状を伴った新生児								
621	新生児、出生時体重2,000-2,499グラム、主要外科的処置を伴わないもの、その他の問題あり	1998年	19.0	26.6	0.5220	0.0	569.2	0.6611
		1997年	14.0	22.6	0.2870	0.0	527.3	0.5963
		差異	5.0	4.0	0.2350	0.0	41.9	0.0648
622	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴うもの、重大問題あり	1998年	24.0	311.9	2.5390	20.8	5,524.7	6.0648
		1997年	34.0	158.8	1.1852	5.9	4,567.3	5.6288
		差異	-10.0	153.1	1.3538	14.9	957.4	0.4360
623	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴うもの、問題なし	1998年	22.0	42.0	1.4477	22.7	969.4	1.0926
		1997年	10.0	44.8	0.5845	0.0	1,345.2	1.6443
		差異	12.0	-2.8	0.8632	22.7	-375.8	-0.5517
626	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴わないもの、多くの重大問題あり	1998年	57.0	128.1	1.7422	14.0	2,011.4	1.9759
		1997年	96.0	125.6	0.7354	4.2	1,844.2	1.7243
		差異	-39.0	2.5	1.0068	9.8	167.2	0.2516
627	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴わないもの、重大問題あり	1998年	101.0	30.8	1.5976	0.0	513.8	0.5973
		1997年	116.0	38.9	1.0584	0.0	586.0	0.5658
		差異	-15.0	-8.1	0.5392	0.0	-72.2	0.0315
628	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴わないもの、小さな問題あり	1998年	57.0	17.1	0.9403	0.0	358.8	0.3688
		1997年	66.0	26.1	0.7679	0.0	418.9	0.3459
		差異	-9.0	-9.0	0.1724	0.0	-60.1	0.0229
629	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴わないもの、正常な新生児診断	1998年	464.0	6.8	0.5904	0.0	129.9	0.2068
		1997年	484.1	7.2	0.7889	0.0	132.9	0.1682
		差異	-20.1	-0.4	-0.1985	0.0	-3.0	0.0386
630	新生児、出生時体重2,500グラム以上、主要外科的処置を伴わないもの、その他の問題あり	1998年	49.0	15.2	1.2622	0.0	309.5	0.4220
		1997年	36.0	10.4	0.6676	0.0	240.0	0.2995
		差異	13.0	4.8	0.5946	0.0	69.5	0.1225
MDC 16 血液、造血器疾患および障害、ならびに免疫障害								
394	血液および造血器のその他の外科的処置	1998年	9.0	8.6	0.7711	0.0	598.4	1.2802
		1997年	10.0	18.0	0.4698	0.0	839.7	1.1427
		差異	-1.0	-9.4	0.3013	0.0	-241.3	0.1375
395	赤血球の疾患、年齢18歳以上	1998年	20.0	37.2	1.6735	0.0	681.3	0.8300
		1997年	18.0	38.9	1.3154	22.2	851.4	0.9558
		差異	2.0	-1.7	0.3581	-22.2	-170.1	-0.1258
397	凝固疾患	1998年	20.0	15.6	0.9033	0.0	656.6	1.1467
		1997年	42.0	16.1	0.9601	0.0	804.0	1.2638
		差異	-22.0	-0.5	-0.0568	0.0	-147.4	-0.1171
399	合併症を伴わない、細網内皮系組織および免疫性疾患	1998年	32.0	11.3	1.1733	0.0	407.7	0.7440
		1997年	34.0	10.0	0.7467	0.0	440.4	0.7907
		差異	-2.0	1.3	0.4266	0.0	-32.7	-0.0467
574	主要合併症を伴う血液、造血器および免疫性疾患	1998年	3.0	48.3	0.5652	33.3	1,621.8	2.4646
		1997年	6.0	18.3	0.8699	66.7	1,239.6	2.1603
		差異	-3.0	30.0	-0.3047	-33.4	382.2	0.3043
785	その他の赤血球疾患、年齢0-17歳	1998年	3.0	6.0	0.7638	0.0	499.4	0.9393
		1997年	4.0	69.5	1.2718	0.0	1,110.4	1.1625
		差異	-1.0	-63.5	-0.5080	0.0	-611.0	-0.2232
MDC 17 骨髄増殖性疾患および障害、ならびに低分化型新生物								
400	外科的処置を伴う、リンパ腫および白血病	1998年	7.0	165.3	0.9648	14.3	2,629.6	2.9338
		1997年	6.0	14.3	0.6096	0.0	1,111.2	2.7278
		差異	1.0	151.0	0.3552	14.3	1,518.4	0.2060

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 17 骨髄増殖性疾患および障害,ならびに低分化型新生物

401	合併症を伴う、その他の外科的処置を伴う、リンパ腫および非急性性白血病	1998年	2.0	120.0	0.6600	0.0	0.0	2,369.4	2.8798
		1997年	2.0	106.0	0.0000	0.0	0.0	2,936.2	4.2658
		差異	0.0	14.0	0.6600	0.0	0.0	-566.8	-1.3860
402	合併症を伴わない、その他の外科的処置を伴う、リンパ腫および非急性性白血病	1998年	10.0	57.7	0.6258	10.0	0.0	1,560.7	2.5056
		1997年	8.0	82.3	1.7284	25.0	0.0	1,963.7	2.7334
		差異	2.0	-24.6	-0.1026	-15.0	0.0	-403.0	-0.2278
403	合併症を伴う、リンパ腫および非急性性白血病	1998年	20.0	31.8	0.9095	20.0	5.3	1,164.7	2.3419
		1997年	14.0	53.0	1.2023	42.9	0.0	1,728.6	2.8074
		差異	6.0	-21.2	-0.2928	-22.9	5.3	-563.9	-0.4655
404	合併症を伴わない、リンパ腫および非急性性白血病	1998年	48.0	65.6	1.1032	14.6	13.2	1,432.3	2.1555
		1997年	46.0	55.3	1.1134	4.3	9.5	1,454.9	2.4002
		差異	2.0	10.3	-0.0102	10.3	3.7	-22.6	-0.2447
411	内視鏡検査を伴わない、悪性腫瘍歴	1998年	10.0	21.5	0.8231	0.0	33.3	628.9	0.8565
		1997年	2.0	3.0	0.0000	0.0	0.0	645.8	0.7607
		差異	8.0	18.5	0.8231	0.0	33.3	-16.9	0.0958
576	主要合併症を伴う、急性性白血病	1998年	7.0	116.0	0.6552	57.1	20.0	4,230.4	5.9204
		1997年	14.0	85.9	1.7618	85.7	0.0	4,621.3	6.4166
		差異	-7.0	30.1	-1.1066	-28.6	20.0	-390.9	-0.4962
578	主要合併症を伴う、リンパ腫および非急性性白血病	1998年	13.0	47.6	1.3851	30.8	18.2	1,613.4	2.7644
		1997年	20.0	122.6	1.9682	30.0	0.0	2,635.8	3.3354
		差異	-7.0	-75.0	-0.5831	0.8	18.2	-1,022.4	-0.5710
579	主要合併症を伴う、リンパ腫、白血病および骨髄増殖性疾患のための処置	1998年	4.0	116.5	0.7762	75.0	0.0	3,849.7	5.4853
		1997年	2.0	37.0	0.0000	100.0	0.0	3,408.5	5.9679
		差異	2.0	79.5	0.7762	-25.0	0.0	441.2	-0.4826
782	外科的主要処置を伴わない急性性白血病、年齢18歳以上、合併症を伴うもの	1998年	1.0	310.0	0.0000	100.0	0.0	3,121.7	3.3730
		1997年	2.0	31.0	0.0000	100.0	0.0	1,459.6	2.4426
		差異	-1.0	279.0	0.0000	0.0	0.0	1,662.1	0.9304
783	外科的主要処置を伴わない急性性白血病、年齢18歳以上、合併症を伴わないもの	1998年	19.0	44.6	1.2406	10.5	25.0	1,461.3	2.7862
		1997年	26.0	101.6	1.0573	23.1	18.2	2,338.8	2.8608
		差異	-7.0	-57.0	0.1833	-12.6	6.8	-877.5	-0.0746

MDC 18 感染症および寄生虫症

417	敗血症、年齢0-17歳	1998年	2.0	14.0	0.8081	0.0	0.0	448.4	1.0084
		1997年	2.0	24.0	0.0000	0.0	0.0	728.0	0.5820
		差異	0.0	-10.0	0.8081	0.0	0.0	-279.6	0.4264
419	合併症を伴う、原因不明の発熱、年齢18歳以上	1998年	4.0	35.0	0.6494	0.0	0.0	868.1	0.9171
		1997年	2.0	73.0	0.0000	0.0	0.0	1,086.2	1.0243
		差異	2.0	-38.0	0.6494	0.0	0.0	-218.1	-0.1072
420	合併症を伴わない、原因不明の発熱、年齢18歳以上	1998年	3.0	22.3	0.6401	0.0	0.0	549.6	0.6783
		1997年	6.0	13.7	0.8481	0.0	0.0	432.3	0.6564
		差異	-3.0	8.6	-0.2080	0.0	0.0	117.3	0.0219
421	ウイルス性疾患、年齢18歳以上	1998年	41.0	15.1	0.5110	0.0	0.0	435.3	0.5194
		1997年	72.0	16.8	0.5450	0.0	0.0	498.3	0.5275
		差異	-31.0	-1.7	-0.0340	0.0	0.0	-63.0	-0.0081
422	ウイルス性疾患および原因不明の発熱、年齢0-17歳	1998年	49.0	7.6	0.4422	0.0	2.1	266.0	0.3707
		1997年	148.0	6.1	0.7002	0.0	1.4	294.3	0.3678
		差異	-99.0	1.5	-0.2580	0.0	0.7	-28.3	0.0029
423	その他の感染症、寄生虫症の診断	1998年	13.0	29.5	0.9507	0.0	0.0	741.1	0.9339
		1997年	16.0	13.6	0.7094	0.0	0.0	502.0	0.7133
		差異	-3.0	15.9	0.2413	0.0	0.0	239.1	0.2206

DRG

		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
MDC 18 感染症および寄生虫症								
580 敗血症を除く、全身性感染症および寄生虫症、主要合併症を伴うもの	1998年	5.0	33.8	1.6112	0.0	0.0	1,025.2	1.3654
	1997年	16.0	10.5	0.4525	0.0	0.0	886.6	1.3032
	差異	-11.0	23.3	1.1587	0.0	0.0	138.6	0.0622
584 主要合併症を伴う、敗血症	1998年	6.0	11.0	1.1936	83.3	0.0	630.0	1.4977
	1997年	4.0	16.5	1.1571	50.0	0.0	935.3	1.5336
	差異	2.0	-5.5	0.0365	33.3	0.0	-305.3	-0.0359
MDC 19 精神病および精神障害								
424 精神疾患の主病名を伴う、外科的処置	1998年	8.0	2,867.0	1.5426	37.5	0.0	17,625.9	11.4929
	1997年	16.0	110.0	0.6052	0.0	0.0	2,684.8	2.9804
	差異	-8.0	2,757.0	0.9374	37.5	0.0	14,941.1	8.5125
425 急性不適応反応および精神社会的機能異常障害	1998年	22.0	33.1	1.6648	0.0	10.5	732.5	0.7683
	1997年	34.0	51.8	1.0669	0.0	0.0	890.6	0.8800
	差異	-12.0	-18.7	0.5979	0.0	10.5	-158.1	-0.1117
426 神経症性抑鬱	1998年	17.0	63.5	1.1201	0.0	6.3	893.1	0.7864
	1997年	24.0	42.3	0.7472	0.0	9.1	933.0	1.0553
	差異	-7.0	21.2	0.3729	0.0	-2.8	-39.9	-0.2689
429 器質障害および精神薄弱	1998年	7.0	52.3	1.1014	14.3	0.0	1,424.6	2.1977
	1997年	18.0	137.4	0.6626	11.1	0.0	2,096.7	2.0442
	差異	-11.0	-85.1	0.4388	3.2	0.0	-672.1	0.1535
430 精神病	1998年	67.0	130.4	2.1066	0.0	3.1	3,388.1	3.8048
	1997年	34.0	189.8	1.2675	0.0	0.0	4,320.8	3.3223
	差異	33.0	-59.4	0.8391	0.0	3.1	-932.7	0.4825
431 小児期の精神障害	1998年	1.0	12.0	0.0000	0.0	0.0	308.7	0.5356
	1997年	2.0	1.0	0.0000	0.0	0.0	88.3	0.5189
	差異	-1.0	11.0	0.0000	0.0	0.0	220.4	0.0167
432 その他の精神障害の診断	1998年	3.0	157.7	1.7232	0.0	0.0	5,169.8	1.1594
	1997年	2.0	37.0	0.0000	0.0	0.0	975.5	0.9769
	差異	1.0	120.7	1.7232	0.0	0.0	4,194.3	0.1825
MDC 20 アルコールおよび薬物使用,ならびにアルコールおよび薬物に惹起された器質性精神障害								
748 合併症を伴わない、コカインまたはその他の薬物乱用または依存	1998年	6.0	45.0	2.3992	16.7	0.0	473.0	0.3923
	1997年	4.0	2.0	0.7071	0.0	0.0	104.5	0.4073
	差異	2.0	43.0	1.6921	16.7	0.0	368.5	-0.0150
750 合併症を伴う、アルコール乱用または依存	1998年	5.0	32.4	0.4167	0.0	0.0	927.7	1.3458
	1997年	2.0	4.0	0.0000	0.0	0.0	753.2	0.8552
	差異	3.0	28.4	0.4167	0.0	0.0	174.5	0.4906
751 合併症を伴わない、アルコール乱用または依存	1998年	9.0	26.7	1.1487	0.0	0.0	622.0	0.5668
	1997年	12.0	26.2	1.5863	0.0	0.0	673.5	0.5642
	差異	-3.0	0.5	-0.4376	0.0	0.0	-51.5	0.0026
MDC 21 損傷,中毒および薬物の中毒作用								
439 損傷による皮膚移植	1998年	9.0	43.3	0.4101	0.0	0.0	1,312.9	1.5192
	1997年	20.0	53.6	0.4726	0.0	0.0	1,566.9	1.8918
	差異	-11.0	-10.3	-0.0625	0.0	0.0	-254.0	-0.3726
441 損傷による手の処置	1998年	28.0	37.8	0.6760	0.0	0.0	1,180.1	1.5269
	1997年	46.0	36.1	0.5663	0.0	0.0	1,255.7	1.3270
	差異	-18.0	1.7	0.1097	0.0	0.0	-75.6	0.1999
442 合併症を伴う、損傷のためのその他の外科的処置	1998年	5.0	33.0	0.4556	0.0	0.0	1,156.6	1.6223
	1997年	8.0	28.3	0.6854	0.0	0.0	1,250.9	1.8975
	差異	-3.0	4.7	-0.2298	0.0	0.0	-94.3	-0.2752

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 21 損傷,中毒および薬物の中毒作用

443	合併症を伴わない、損傷のためのその他の外科的処置	1998年	22.0	19.2	1.0111	0.0	0.0	758.8	1.2392
		1997年	18.0	22.6	0.8714	0.0	0.0	934.5	1.1534
		差異	4.0	-3.4	0.1397	0.0	0.0	-175.7	0.0858
445	合併症を伴わない、外傷性損傷、年齢18歳以上	1998年	13.0	14.7	0.6026	0.0	0.0	415.1	0.4802
		1997年	14.0	11.6	0.4936	0.0	0.0	360.5	0.6097
		差異	-1.0	3.1	0.1090	0.0	0.0	54.6	-0.1295
447	アレルギー反応、年齢18歳以上	1998年	6.0	5.3	0.7925	0.0	0.0	169.3	0.2240
		1997年	4.0	1.0	0.0000	0.0	0.0	116.8	0.2195
		差異	2.0	4.3	0.7925	0.0	0.0	52.5	0.0045
449	合併症を伴う、中毒および薬物の中毒作用、年齢18歳以上	1998年	10.0	5.9	0.8166	10.0	11.1	265.4	0.4332
		1997年	10.0	22.8	0.9873	0.0	25.0	500.7	0.4876
		差異	0.0	-16.9	-0.1707	10.0	-13.9	-235.3	-0.0544
450	合併症を伴わない、中毒および薬物の中毒作用、年齢18歳以上	1998年	33.0	8.4	1.4266	0.0	3.1	266.8	0.3394
		1997年	36.0	6.9	1.0873	5.6	5.9	259.4	0.3408
		差異	-3.0	1.5	0.3393	-5.6	-2.8	7.4	-0.0014
451	中毒および薬物の中毒作用、年齢0-17歳	1998年	14.0	3.4	0.6139	0.0	0.0	181.1	0.2932
		1997年	18.0	5.4	0.4602	0.0	0.0	238.8	0.3108
		差異	-4.0	-2.0	0.1537	0.0	0.0	-57.7	-0.0176
452	合併症を伴う、治療的合併症	1998年	1.0	8.0	0.0000	0.0	0.0	295.3	0.6811
		1997年	2.0	22.0	0.0000	0.0	0.0	629.8	0.5731
		差異	-1.0	-14.0	0.0000	0.0	0.0	-334.5	0.1080
455	合併症を伴わない、その他の損傷、中毒、中毒作用の診断	1998年	11.0	6.0	0.6101	9.1	0.0	191.6	0.4107
		1997年	4.0	5.5	1.1571	0.0	0.0	225.7	0.3940
		差異	7.0	0.5	-0.5470	9.1	0.0	-34.1	0.0167
582	多発性外傷を除く損傷、主要合併症を伴うもの	1998年	13.0	18.0	0.8028	7.7	0.0	670.7	0.9440
		1997年	18.0	26.7	0.9544	55.6	0.0	872.6	1.1491
		差異	-5.0	-8.7	-0.1516	-47.9	0.0	-201.9	-0.2051
583	多発性外傷を除く、損傷のための処置、主要合併症を伴うもの	1998年	2.0	183.5	0.9364	0.0	0.0	2,515.4	2.5646
		1997年	2.0	44.0	0.0000	0.0	0.0	2,090.3	3.2686
		差異	0.0	139.5	0.9364	0.0	0.0	425.1	-0.7040

MDC 22 熱傷

456	熱傷、他院へ転送	1998年	6.0	39.8	0.9174	0.0	0.0	683.4	0.8245
		1997年	6.0	48.7	0.4282	0.0	0.0	1,059.0	1.4592
		差異	0.0	-8.9	0.4892	0.0	0.0	-375.6	-0.6347
458	皮膚移植を伴う、非広汎熱傷	1998年	30.0	41.0	0.6297	10.0	0.0	1,499.2	2.3087
		1997年	12.0	35.5	0.7625	0.0	0.0	1,693.8	2.6971
		差異	18.0	5.5	-0.1328	10.0	0.0	-194.6	-0.3884
460	外科的処置を伴わない、非広汎熱傷	1998年	25.0	15.7	1.1645	16.0	4.2	369.7	0.6220
		1997年	24.0	11.3	0.6939	8.3	0.0	363.7	0.6187
		差異	1.0	4.4	0.4706	7.7	4.2	6.0	0.0033

MDC 23 健康状態に影響をおよぼす要因,および他の医療サービスとの接触を持つもの

461	他の医療サービスとの接触を持つ病名内容による外科的処置	1998年	8.0	27.8	1.3884	12.5	14.3	932.2	1.1969
		1997年	4.0	21.0	0.0673	0.0	0.0	1,056.9	1.4036
		差異	4.0	6.8	1.3211	12.5	14.3	-124.7	-0.2067
463	合併症を伴う、徴候および症状	1998年	2.0	19.0	0.8932	0.0	0.0	707.3	0.7694
		1997年	10.0	23.6	0.6019	0.0	0.0	770.2	0.8214
		差異	-8.0	-4.6	0.2913	0.0	0.0	-62.9	-0.0520

DRG

推定症例数

平均在院日数

変動係数

死亡率

再入院率

一人当たりコスト

相対係数

MDC 23 健康状態に影響をおよぼす要因,および他の医療サービスとの接触を持つもの		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
464 合併症を伴わない、徴候および症状	1998年	4.0	11.5	0.6829	0.0	0.0	332.5	0.4537
	1997年	6.0	49.3	1.4286	0.0	0.0	1,138.9	0.5047
	差異	-2.0	-37.8	-0.7457	0.0	0.0	-806.4	-0.0510
467 健康状態に影響をおよぼす、その他の要因	1998年	14.0	18.5	1.7145	7.1	0.0	414.6	0.3123
	1997年	2.0	2.0	0.0000	0.0	0.0	133.4	0.3064
	差異	12.0	16.5	1.7145	7.1	0.0	281.2	0.0059
MDC 25 多発性外傷		推定症例数	平均在院日数	変動係数	死亡率	再入院率	一人当たりコスト	相対係数
730 多発性外傷による開頭術	1998年	13.0	120.9	0.5207	7.7	0.0	3,838.6	5.1891
	1997年	2.0	91.0	0.0000	100.0	0.0	2,793.3	3.5465
	差異	11.0	29.9	0.5207	-92.3	0.0	1,045.3	1.6426
732 多発性外傷によるその他の外科的処置	1998年	5.0	58.2	0.6232	0.0	0.0	2,289.5	3.2523
	1997年	26.0	69.8	0.3859	7.7	0.0	2,659.3	3.2557
	差異	-21.0	-11.6	0.2373	-7.7	0.0	-369.8	-0.0034
733 多発性外傷による頭、胸および下肢に関する診断名	1998年	16.0	22.8	1.0765	43.8	0.0	626.6	1.3570
	1997年	16.0	24.8	0.7831	12.5	0.0	816.4	1.1479
	差異	0.0	-2.0	0.2934	31.3	0.0	-189.8	0.2091
734 多発性外傷のその他の診断名	1998年	5.0	26.8	0.4832	0.0	0.0	697.0	1.9827
	1997年	2.0	27.0	0.0000	0.0	0.0	785.3	1.1854
	差異	3.0	-0.2	0.4832	0.0	0.0	-88.3	0.7973
793 開頭術を除く主要外傷のための処置、非外傷性、主要合併症を伴うもの	1998年	3.0	46.3	0.9715	33.3	0.0	3,781.9	6.8786
	1997年	6.0	108.7	0.7091	0.0	0.0	5,676.3	6.3633
	差異	-3.0	-62.4	0.2624	33.3	0.0	-1,894.4	0.5153
794 主要外傷のための診断、非外傷性、主要合併症を伴うもの	1998年	6.0	41.2	1.0845	33.3	0.0	1,395.6	2.6722
	1997年	4.0	53.5	0.5155	0.0	0.0	2,147.1	2.8019
	差異	2.0	-12.3	0.5690	33.3	0.0	-751.5	-0.1297