令和５年度「公共建築物等木材利用促進法」及び「グリーン購入法」に基づく間伐材及び合法木材の利用に係る集計表

府省・機関等名称：023 東京医科歯科大学

分野	品目	① 総調達量	② 材料に紙又は木質が含まれる物品の調達量 <①の内数>	③間伐材または合法性が証明された木材を使用した物品の調達量 <②の内数>	④ 間伐材または合法性が証明された木材を使用した物品の調達率 【④＝③／②】	⑤ 合法性の証明を必要とする物品の調達量 <②の内数>	⑥ 合法性の証明がなされた物品の調達量 <③および⑤の内数>	⑦ 合法性の証明がなされた物品の調達率 【⑦＝⑥／⑤】	⑧ 合法性の証明がなされていない物品の調達量 【⑧＝⑤－⑥】	⑨ ⑧の物品の具体的仕様	⑩ ⑧の物品を購入した主な理由	⑪ 木質が含まれる物品を調達しなかった主な理由	⑫ 備考
		自動計算	自動計算	自動計算	自動計算	自動計算	自動計算	自動計算	自動計算				
紙類 (3)	コピー用紙	0 kg	0 kg	0 kg	%	0 kg	0 kg	%	0 kg				
	塗工されていない印刷用紙	0 kg	0 kg	0 kg	%	0 kg	0 kg	%	0 kg				
	塗工されている印刷用紙	0 kg	0 kg	0 kg	%	0 kg	0 kg	%	0 kg				
文具類 (2)	事務用封筒（紙製）	0 枚	0 枚	0 枚	%	0 枚	0 枚	%	0 枚				
	ファイル（紙製）	0 枚	0 枚	0 枚	%	0 枚	0 枚	%	0 枚				
オフィス家具等 (12)	いす	590 脚	75 脚	75 脚	100 %	0 脚	0 脚	%	0 脚			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	机	304 台	16 台	16 台	100 %	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	棚	415 連	6 連	6 連	100 %	0 連	0 連	%	0 連			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	収納用什器（棚以外）	310 台	0 台	0 台	%	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	ローパーティション	106 台	0 台	0 台	%	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	コートハンガー	8 台	5 台	5 台	100 %	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	傘立て	33 台	0 台	0 台	%	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	掲示板	2 個	0 個	0 個	%	0 個	0 個	%	0 個			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	黒板	0 個	0 個	0 個	%	0 個	0 個	%	0 個				
	ホワイトボード	115 個	0 個	0 個	%	0 個	0 個	%	0 個			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	個室ブース	1 台	0 台	0 台	%	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	
	ディスプレイスタンド	123 台	0 台	0 台	%	0 台	0 台	%	0 台			グリーン購入法適合商品ではあるが、機能性能が合わなかったため	