

研修医採用試験の筆記試験の問題例は、以下の通りです。

◎ 出血性ショックに対してまず行う処置はどれか。 2つ選べ。

- a. 利尿薬投与
- b. 昇圧薬投与
- c. Trendelenburg 体位
- d. 輸液開始
- e. 血管拡張薬投与

正解 c, d

◎ 小球性低色素性貧血となるのはどれか。 2つ選べ。

- a. 鉄欠乏性貧血
- b. 悪性貧血
- c. 再生不良性貧血
- d. 自己免疫性溶血性貧血
- e. 慢性炎症性疾患に伴う貧血

正解 a, e

◎ 非喫煙者に比べて喫煙者に頻度が高い肺癌はどれか。 2つ選べ。

- a. 腺癌
- b. 扁平上皮癌
- c. 小細胞癌
- d. 粘類表皮癌
- e. 腺様嚢胞癌

正解 b, c

◎ 脳動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対し、脳動脈瘤頸部クリッピング術を施行した患者が、発症 1 ヵ月後に、痴呆、歩行障害、尿失禁をきたしてきた。
最も考えられる病態はどれか。

- a. 脳血管攣縮
- b. 正常圧水頭症
- c. 脳出血
- d. 慢性硬膜下血腫
- e. クロイツフェルト・ヤコブ病

正解 b

◎運動負荷タリウム（TI-201-CI）心筋シンチで、負荷時像で前壁～中隔に欠損があり、後期像で再分布がみられた。診断として最も適切なものはどれか。

- a. 左冠動脈前下行枝の狭窄
- b. 左冠動脈前下行枝領域の心筋梗塞
- c. 左冠動脈回旋枝の狭窄
- d. 左冠動脈回旋枝領域の心筋梗塞
- e. 右冠動脈の狭窄

正解 a

◎子宮内膜症について正しいのはどれか。 3つ選べ。

- a. 偽閉経療法が有効である。
- b. 月経困難症を主訴することが多い。
- c. 子宮筋層に存在することはまれである。
- d. 妊娠すると増悪する。
- e. しばしば不妊の原因となる。

正解 a, b, e