特殊ホルター心電図(12 誘導)

所要時間：当日（機器の装着・貸出）：約 10～20 分
：24 時間後（機器の取り外し・返却）：約３～５分

ご一読ください

- 予約制のため、予約時間を過ぎて到着しますと、待ち時間が発生したり、当日検査が実施できなくなる場合がございます。間に合わない場合はご連絡ください。
- 所用時間は当日の状況により変動します。
- 機器の装着（貸出）と、機器の取り外し（返却）のため、**合計２回**検査室にお越しいただきます。
- 装置の取り外し・返却は翌営業日です。**必ず返却日に返却をお願いします。郵送返却はできません。**
- 検査中の**入浴・シャワーはできません。**


外来診療予約券

発行日　2025 年 1 月 1 日

登録番号　１１１１１１１１

（カナ）　ｹﾝｻ ﾊﾅｺ
患者氏名　検査　花子　様

予約日/予約時間	科名	コメント
2025 年 2 月 22 10:00	検部	腹部エコー(スクリーニング) B棟5階 生理検査室

生理検査室について

- 検査室では予約の変更は対応致しかねます。診療科へ問い合わせの上、医師とご相談ください。
- 検査室には男性技師・女性技師がおりますが、検査者の担当検査が既に決まっているため検査担当者の要望には対応致しかねます。
- 複数の技師で検査を実施する場合があります。
- 検査室で、検査結果はお伝えしておりません

特殊ホルター心電図（12 誘導）とは

- 日常生活を行いながら 24 時間心電図を記録する検査です。
- 胸部に電極を装着し小型の心電計を携帯していただきます。
- 不整脈や狭心症など発作時の心電図を見つけることができます。

検査の流れ

※シール電極を使用します。皮膚の弱い方はお知らせください。

① 上半身の洋服をまくり、地肌が見えるようにしてください。
② 写真のようにシール電極を貼り、記録機器と繋ぎます。
③ 記録機器は専用のポーチに入れて、携帯していただきます。
④ 普段通りに生活してください。
⑤ 翌営業日に検査室にて機器の取り外しをします。

よくあるご質問

Q 取り外しはいつですか？

A 記録開始から 24 時間後のため、翌日に外します。
例：月曜日 装着 → 翌日 火曜日 に検査室にて取り外し(装着から約 24 時間後

Q 検査中に電気毛布・電気カーペットをつかってもいいですか？

A 記録している心電図が見にくくなってしまうため、電気毛布・電気カーペットの使用はお控えください。

Q 検査中にやることはありますか？

A 行動記録カードに検査中の行動や症状を記録してください。

Q 検査中は運動してもいいですか？

A 大丈夫です。
医師の禁止指示がなければ、運動・内服・飲酒等、普段通りに生活してください。