

登録レジメン概要

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------------------------|------|----------|
| 癌腫 | 非小細胞肺がん | 登録コード | pulnc046 | | |
| レジメン名 | CDDP + PEM + Pembrolizumab 【SH】 | | | | |
| レジメン詳細 | 1クールの日数 21 days | | | | |
| 薬剤 | 投与量 | 経路 | 投与時間 | day | チェックポイント |
| シスプラチン | 75 mg/m ² | 点滴静注 | 1hr | day1 | |
| ペメトレキセド | 500 mg/m ² | 点滴静注 | 10min | day1 | |
| ペムブロリズマブ | 200 mg/body | 点滴静注 | 0.5hr | day1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 催吐制リスク | 高度 | 支持療法 | パロノセトロン/デキサメタゾン9.9mg | | |
| 総コース数 | 4コース | 注意が必要な副作用 | 末梢神経障害、聴覚障害、消化器症状、皮膚障害、irAE | | |
| <p>注意事項・備考</p> <p>PEM：副作用防止のため、導入の1週間前より、パンビタン（1g/日）内服、フレスミン（1A/9週ごと）を筋注</p> <p>ショートハイドレーションレジメンのため、day3まで飲水励行</p> | | | | | |